

Tables thermodynamiques

de l'eau, de l'ammoniaque, du Fréon 12, de l'azote et du méthane.

Source : Van Wylen, Sonntag et Desrochers

Sommaire :

Liquide et vapeur d'eau saturée :.....	pages 3 et 4
Vapeur d'eau surchauffée :.....	pages 4 à 6
Liquide comprimé :	page 6
Vapeur et solide saturés:.....	page 7
Chaleurs spécifiques à pression constante en fonction de la température :	page 7
Ammoniaque :.....	pages 8 et 9
Fréon 12 :.....	pages 10 et 11
Azote :.....	page 12
Méthane :.....	page 13
C_p et ρ de différents liquides et solides, r , C_{p0} , C_{v0} , γ de différents gaz.....	page 14

Vapeur saturée: table de la température

Temp. °C T	Pres. kPa P	Volume massique m³/kg		Énergie interne kJ/kg			Enthalpie kJ/kg			Entropie kJ/kg·K		
		Liquide sat. u _f	Vapeur sat. u _g	Liquide sat. u _f	Évap. u _{fg}	Vapeur sat. u _g	Liquide sat. h _f	Évap. h _{fg}	Vapeur sat. h _g	Liquide sat. s _f	Évap. s _{fg}	Vapeur sat. s _g
0.01	0.6113	0.001 000	206.14	.00	2375.3	2375.3	.01	2501.3	2501.4	.0000	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001 000	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001 000	106.38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	.1510	8.7498	8.9008
15	1.7051	0.001 001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001 002	57.79	83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001 003	43.36	104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	.3674	8.1905	8.5580
30	4.246	0.001 004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001 006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.001 008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	.5725	7.6845	8.2570
45	9.593	0.001 010	15.26	188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001 012	12.03	209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	.7038	7.3725	8.0763
55	15.758	0.001 015	9.568	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	.7679	7.2234	7.9913
60	19.940	0.001 017	7.671	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	.8312	7.0784	7.9096
65	25.03	0.001 020	6.197	272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	.8935	6.9375	7.8310
70	31.19	0.001 023	5.042	292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	.9549	6.8004	7.7553
75	38.58	0.001 026	4.131	313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824
80	47.39	0.001 029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122
85	57.83	0.001 033	2.828	355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445
90	70.14	0.001 036	2.361	376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.4791
95	84.55	0.001 040	1.982	397.88	2102.7	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	6.1659	7.4159
100	Mpa 0.101 35	0.001 044	1.6729	418.94	2087.6	2506.5	419.04	2257.0	2676.1	1.3069	6.0480	7.3549
105	0.120 82	0.001 048	1.4194	440.02	2072.3	2512.4	440.15	2243.7	2683.8	1.3630	5.9328	7.2958
110	0.143 27	0.001 052	1.2102	461.14	2057.0	2518.1	461.30	2230.2	2691.5	1.4185	5.8202	7.2387
115	0.169 06	0.001 056	1.0366	482.30	2041.4	2523.7	482.48	2216.5	2699.0	1.4734	5.7100	7.1833
120	0.198 53	0.001 060	0.8919	503.50	2025.8	2529.3	503.71	2202.6	2706.3	1.5276	5.6020	7.1296
125	0.2321	0.001 065	0.7706	524.74	2009.9	2534.6	524.99	2188.5	2713.5	1.5813	5.4962	7.0775
130	0.2701	0.001 070	0.6685	546.02	1993.9	2539.9	546.31	2174.2	2720.5	1.6344	5.3925	7.0269
135	0.3130	0.001 075	0.5822	567.35	1977.7	2545.0	567.69	2159.6	2727.3	1.6870	5.2907	6.9777
140	0.3613	0.001 080	0.5089	588.74	1961.3	2550.0	589.13	2144.7	2733.9	1.7391	5.1908	6.9299
145	0.4154	0.001 085	0.4463	610.18	1944.7	2554.9	610.63	2129.6	2740.3	1.7907	5.0926	6.8833
150	0.4758	0.001 091	0.3928	631.68	1927.9	2559.5	632.20	2114.3	2746.5	1.8418	4.9960	6.8379
155	0.5431	0.001 096	0.3468	653.24	1910.8	2564.1	653.84	2098.6	2752.4	1.8925	4.9010	6.7935
160	0.6178	0.001 102	0.3071	674.87	1893.5	2568.4	675.55	2082.6	2758.1	1.9427	4.8075	6.7502
165	0.7005	0.001 108	0.2727	696.56	1876.0	2572.5	697.34	2066.2	2763.5	1.9925	4.7153	6.7078
170	0.7917	0.001 114	0.2428	718.33	1858.1	2576.5	719.21	2049.5	2768.7	2.0419	4.6244	6.6663
175	0.8920	0.001 121	0.2168	740.17	1840.0	2580.2	741.17	2032.4	2773.6	2.0909	4.5347	6.6256
180	1.0021	0.001 127	0.194 05	762.09	1821.6	2583.7	763.22	2015.0	2778.2	2.1396	4.4461	6.5857
185	1.1227	0.001 134	0.174 09	784.10	1802.9	2587.0	785.37	1997.1	2782.4	2.1879	4.3586	6.5465
190	1.2544	0.001 141	0.156 54	806.19	1783.8	2590.0	807.62	1978.8	2786.4	2.2359	4.2720	6.5079
195	1.3978	0.001 149	0.141 05	828.37	1764.4	2592.8	829.98	1960.0	2790.0	2.2835	4.1863	6.4698
200	1.5538	0.001 157	0.127 36	850.65	1744.7	2595.3	852.45	1940.7	2793.2	2.3309	4.1014	6.4323
205	1.7230	0.001 164	0.115 21	873.04	1724.5	2597.5	875.04	1921.0	2796.0	2.3780	4.0172	6.3952
210	1.9062	0.001 173	0.104 41	895.53	1703.9	2599.5	897.76	1900.7	2798.5	2.4248	3.9337	6.3585
215	2.104	0.001 181	0.094 79	918.14	1682.9	2601.1	920.62	1879.9	2800.5	2.4714	3.8507	6.3221
220	2.318	0.001 190	0.086 19	940.87	1661.5	2602.4	943.62	1858.5	2802.1	2.5178	3.7683	6.2861
225	2.548	0.001 199	0.078 49	963.73	1639.6	2603.3	966.78	1836.5	2803.3	2.5639	3.6863	6.2503
230	2.795	0.001 209	0.071 58	986.74	1617.2	2603.9	990.12	1813.8	2804.0	2.6099	3.6047	6.2146
235	3.060	0.001 219	0.065 37	1009.89	1594.2	2604.1	1013.62	1790.5	2804.2	2.6558	3.5233	6.1791
240	3.344	0.001 229	0.059 76	1033.21	1570.8	2604.0	1037.32	1766.5	2803.8	2.7015	3.4422	6.1437
245	3.648	0.001 240	0.054 71	1056.71	1546.7	2603.4	1061.23	1741.7	2803.0	2.7472	3.3612	6.1083
250	3.973	0.001 251	0.050 13	1080.39	1522.0	2602.4	1085.36	1716.2	2801.5	2.7927	3.2802	6.0730
255	4.319	0.001 263	0.045 98	1104.28	1496.7	2600.9	1109.73	1689.8	2799.5	2.8383	3.1992	6.0375
260	4.688	0.001 276	0.042 21	1128.39	1470.6	2599.0	1134.37	1662.5	2796.9	2.8838	3.1181	6.0019
265	5.081	0.001 289	0.038 77	1152.74	1443.9	2596.6	1159.28	1634.4	2793.6	2.9294	3.0368	5.9662
270	5.499	0.001 302	0.035 64	1177.36	1416.3	2593.7	1184.51	1605.2	2789.7	2.9751	2.9551	5.9301
275	5.942	0.001 317	0.032 79	1202.25	1387.9	2590.2	1210.07	1574.9	2785.0	3.0208	2.8730	5.8938
280	6.412	0.001 332	0.030 17	1227.46	1358.7	2586.1	1235.99	1543.6	2779.6	3.0668	2.7903	5.8571
285	6.909	0.001 348	0.027 77	1253.00	1328.4	2581.4	1262.31	1511.0	2773.3	3.1130	2.7070	5.8199
290	7.436	0.001 366	0.025 57	1278.92	1297.1	2576.0	1289.07	1477.1	2766.2	3.1594	2.6227	5.7821
295	7.993	0.001 384	0.023 54	1305.2	1264.7	2569.9	1316.3	1441.8	2758.1	3.2062	2.5375	5.7437
300	8.581	0.001 404	0.021 67	1332.0	1231.0	2563.0	1344.0	1404.9	2749.0	3.2534	2.4511	5.7045
305	9.202	0.001 425	0.019 948	1359.3	1195.9	2555.2	1372.4	1366.4	2738.7	3.3010	2.3633	5.6643
310	9.856	0.001 447	0.018 350	1387.1	1159.4	2546.4	1401.3	1326.0	2727.3	3.3493	2.2737	5.6230
315	10.547	0.001 472	0.016 867	1415.5	1121.1	2536.6	1431.0	1283.5	2714.5	3.3982	2.1821	5.5804
320	11.274	0.001 499	0.015 488	1444.6	1080.9	2525.5	1461.5	1238.6	2700.1	3.4480	2.0882	5.5362
330	12.845	0.001 561	0.012 996	1505.3	993.7	2498.9	1525.3	1140.6	2665.9	3.5507	1.8909	5.4417
340	14.586	0.001 638	0.010 797	1570.3	894.3	2464.6	1594.2	1027.9	2622.0	3.6594	1.6763	5.3357
350	16.513	0.001 740	0.008 813	1641.9	776.6	2418.4	1670.6	893.4	2563.9	3.7777	1.4335	5.2112
360	18.651	0.001 893	0.006 945	1725.2	626.3	2351.5	1760.5	720.5	2481.0	3.9147	1.1379	5.0526
370	21.03	0.002 213	0.004 925	1844.0	384.5	2228.5	1890.5	441.6	2332.1	4.1106	.6865	4.7971
374.14	22.09	0.003 155	0.003 155	2029.6	0	2029.6	2099.3	0	2099.3	4.4298	0	4.4298

Vapeur saturée: table de la pression

Pres. kPa <i>P</i>	Temp. °C <i>T</i>	Volume massique m ³ /kg		Énergie interne kJ/kg			Enthalpie kJ/kg			Entropie kJ/kg·K		
		Liquide sat. <i>v_f</i>	Vapeur sat. <i>v_g</i>	Liquide sat. <i>u_f</i>	Évap. <i>u_{fg}</i>	Vapeur sat. <i>u_g</i>	Liquide sat. <i>h_f</i>	Évap. <i>h_{fg}</i>	Vapeur sat. <i>h_g</i>	Liquide sat. <i>s_f</i>	Évap. <i>s_{fg}</i>	Vapeur sat. <i>s_g</i>
0.6113	0.01	0.001 000	206.14	.00	2375.3	2375.3	.01	2501.3	2501.4	.0000	9.1562	9.1562
1.0	6.98	0.001 000	129.21	29.30	2355.7	2385.0	29.30	2484.9	2514.2	.1059	8.8697	8.9756
1.5	13.03	0.001 001	87.98	54.71	2338.6	2393.3	54.71	2470.6	2525.3	.1957	8.6322	8.8279
2.0	17.50	0.001 001	67.00	73.48	2326.0	2399.5	73.48	2460.0	2533.5	.2607	8.4629	8.7237
2.5	21.08	0.001 002	54.25	88.48	2315.9	2404.4	88.49	2451.6	2540.0	.3120	8.3311	8.6432
3.0	24.08	0.001 003	45.67	101.04	2307.5	2408.5	101.05	2444.5	2545.5	.3545	8.2231	8.5776
4.0	28.96	0.001 004	34.80	121.45	2293.7	2415.2	121.46	2432.9	2554.4	.4226	8.0520	8.4746
5.0	32.88	0.001 005	28.19	137.81	2282.7	2420.5	137.82	2423.7	2561.5	.4764	7.9187	8.3951
7.5	40.29	0.001 008	19.24	168.78	2261.7	2430.5	168.79	2406.0	2574.8	.5764	7.6750	8.2515
10	45.81	0.001 010	14.67	191.82	2246.1	2437.9	191.83	2392.8	2584.7	.6493	7.5009	8.1502
15	53.97	0.001 014	10.02	225.92	2222.8	2448.7	225.94	2373.1	2599.1	.7549	7.2536	8.0085
20	60.06	0.001 017	7.649	251.38	2205.4	2456.7	251.40	2358.3	2609.7	.8320	7.0766	7.9085
25	64.97	0.001 020	6.204	271.90	2191.2	2463.1	271.93	2346.3	2618.2	.8931	6.9383	7.8314
30	69.10	0.001 022	5.229	289.20	2179.2	2468.4	289.23	2336.1	2625.3	.9439	6.8247	7.7686
40	75.87	0.001 027	3.993	317.53	2159.5	2477.0	317.58	2319.2	2636.8	1.0259	6.6441	7.6700
50	81.33	0.001 030	3.240	340.44	2143.4	2483.9	340.49	2305.4	2645.9	1.0910	6.5029	7.5939
75	91.78	0.001 037	2.217	384.31	2112.4	2496.7	384.39	2278.6	2663.0	1.2130	6.2434	7.4564
MPa												
0.100	99.63	0.001 043	1.6940	417.36	2088.7	2506.1	417.46	2258.0	2675.5	1.3026	6.0568	7.3594
0.125	105.99	0.001 048	1.3749	444.19	2069.3	2513.5	444.32	2241.0	2685.4	1.3740	5.9104	7.2844
0.150	111.37	0.001 053	1.1593	466.94	2052.7	2519.7	467.11	2226.5	2693.6	1.4336	5.7897	7.2233
0.175	116.06	0.001 057	1.0036	486.80	2038.1	2524.9	486.99	2213.6	2700.6	1.4849	5.6868	7.1717
0.200	120.23	0.001 061	0.8857	504.49	2025.0	2529.5	504.70	2201.9	2706.7	1.5301	5.5970	7.1271
0.225	124.00	0.001 064	0.7933	520.47	2013.1	2533.6	520.72	2191.3	2712.1	1.5706	5.5173	7.0878
0.250	127.44	0.001 067	0.7187	535.10	2002.1	2537.2	535.37	2181.5	2716.9	1.6072	5.4455	7.0527
0.275	130.60	0.001 070	0.6573	548.59	1991.9	2540.5	548.89	2172.4	2721.3	1.6408	5.3801	7.0209
0.300	133.55	0.001 073	0.6058	561.15	1982.4	2543.6	561.47	2163.8	2725.3	1.6718	5.3201	6.9919
0.325	136.30	0.001 076	0.5620	572.90	1973.5	2546.4	573.25	2155.8	2729.0	1.7006	5.2646	6.9652
0.350	138.88	0.001 079	0.5243	583.95	1965.0	2548.9	584.33	2148.1	2732.4	1.7275	5.2130	6.9405
0.375	141.32	0.001 081	0.4914	594.40	1956.9	2551.3	594.81	2140.8	2735.6	1.7528	5.1647	6.9175
0.40	143.63	0.001 084	0.4625	604.31	1949.3	2553.6	604.74	2133.8	2738.6	1.7766	5.1193	6.8959
0.45	147.93	0.001 088	0.4140	622.77	1934.9	2557.6	623.25	2120.7	2743.9	1.8207	5.0359	6.8565
0.50	151.86	0.001 093	0.3749	639.68	1921.6	2561.2	640.23	2108.5	2748.7	1.8607	4.9606	6.8213
0.55	155.48	0.001 097	0.3427	655.32	1909.2	2564.5	655.93	2097.0	2753.0	1.8973	4.8920	6.7893
0.60	158.85	0.001 101	0.3157	669.90	1897.5	2567.4	670.56	2086.3	2756.8	1.9312	4.8288	6.7600
0.65	162.01	0.001 104	0.2927	683.56	1886.5	2570.1	684.28	2076.0	2760.3	1.9627	4.7703	6.7331
0.70	164.97	0.001 108	0.2729	696.44	1876.1	2572.5	697.22	2066.3	2763.5	1.9922	4.7158	6.7080
0.75	167.78	0.001 112	0.2556	708.64	1866.1	2574.7	709.47	2057.0	2766.4	2.0200	4.6647	6.6847
0.80	170.43	0.001 115	0.2404	720.22	1856.6	2576.8	721.11	2048.0	2769.1	2.0462	4.6166	6.6628
0.85	172.96	0.001 118	0.2270	731.27	1847.4	2578.7	732.22	2039.4	2771.6	2.0710	4.5711	6.6421
0.90	175.38	0.001 121	0.2150	741.83	1838.6	2580.5	742.83	2031.1	2773.9	2.0946	4.5280	6.6226
0.95	177.69	0.001 124	0.2042	751.95	1830.2	2582.1	753.02	2023.1	2776.1	2.1172	4.4869	6.6041
1.00	179.91	0.001 127	0.1944	761.68	1822.0	2583.6	762.81	2015.3	2778.1	2.1387	4.4478	6.5865
1.10	184.09	0.001 133	0.177 53	780.09	1806.3	2586.4	781.34	2000.4	2781.7	2.1792	4.3744	6.5536
1.20	187.99	0.001 139	0.163 33	797.29	1791.5	2588.8	798.65	1986.2	2784.8	2.2166	4.3067	6.5233
1.30	191.64	0.001 144	0.151 25	813.44	1777.5	2591.0	814.93	1972.7	2787.6	2.2515	4.2438	6.4953
1.40	195.07	0.001 149	0.140 84	828.70	1764.1	2592.8	830.30	1959.7	2790.0	2.2842	4.1850	6.4693
1.50	198.32	0.001 154	0.131 77	843.16	1751.3	2594.5	844.89	1947.3	2792.2	2.3150	4.1298	6.4448
1.75	205.76	0.001 166	0.113 49	876.46	1721.4	2597.8	878.50	1917.9	2796.4	2.3851	4.0044	6.3896
2.00	212.42	0.001 177	0.099 63	906.44	1693.8	2600.3	908.79	1890.7	2799.5	2.4474	3.8935	6.3409
2.25	218.45	0.001 187	0.088 75	933.83	1668.2	2602.0	936.49	1865.2	2801.7	2.5035	3.7937	6.2972
2.5	223.99	0.001 197	0.079 98	959.11	1644.0	2603.1	962.11	1841.0	2803.1	2.5547	3.7028	6.2575
3.0	233.90	0.001 217	0.066 68	1004.78	1599.3	2604.1	1008.42	1795.7	2804.2	2.6457	3.5412	6.1869
3.5	242.60	0.001 235	0.057 07	1045.43	1558.3	2603.7	1049.75	1753.7	2803.4	2.7253	3.4000	6.1253
4	250.40	0.001 252	0.049 78	1082.31	1520.0	2602.3	1087.31	1714.1	2801.4	2.7964	3.2737	6.0701
5	263.99	0.001 286	0.039 44	1147.81	1449.3	2597.1	1154.23	1640.1	2794.3	2.9202	3.0532	5.9734
6	275.64	0.001 319	0.032 44	1205.44	1384.3	2589.7	1213.35	1571.0	2784.3	3.0267	2.8625	5.8892
7	285.88	0.001 351	0.027 37	1257.55	1323.0	2580.5	1267.00	1505.1	2772.1	3.1211	2.6922	5.8133
8	295.06	0.001 384	0.023 52	1305.57	1264.2	2569.8	1316.64	1441.3	2758.0	3.2068	2.5364	5.7432
9	303.40	0.001 418	0.020 48	1350.51	1207.3	2557.8	1363.26	1378.9	2742.1	3.2858	2.3915	5.6772
10	311.06	0.001 452	0.018 026	1393.04	1151.4	2544.4	1407.56	1317.1	2724.7	3.3596	2.2544	5.6141
11	318.15	0.001 489	0.015 987	1433.7	1096.0	2529.8	1450.1	1255.5	2705.6	3.4295	2.1233	5.5527
12	324.75	0.001 527	0.014 263	1473.0	1040.7	2513.7	1491.3	1193.6	2684.9	3.4962	1.9962	5.4924
13	330.93	0.001 567	0.012 780	1511.1	985.0	2496.1	1531.5	1130.7	2662.2	3.5606	1.8718	5.4323
14	336.75	0.001 611	0.011 485	1548.6	928.2	2476.8	1571.1	1066.5	2637.6	3.6232	1.7485	5.3717
15	342.24	0.001 658	0.010 337	1585.6	869.8	2455.5	1610.5	1000.0	2610.5	3.6848	1.6249	5.3098
16	347.44	0.001 711	0.009 306	1622.7	809.0	2431.7	1650.1	930.6	2580.6	3.7461	1.4994	5.2455
17	352.37	0.001 770	0.008 364	1660.2	744.8	2405.0	1690.3	856.9	2547.2	3.8079	1.3698	5.1777
18	357.06	0.001 840	0.007 489	1698.9	675.4	2374.3	1732.0	777.1	2509.1	3.8715	1.2329	5.1044
19	361.54	0.001 924	0.006 657	1739.9	598.1	2338.1	1776.5	688.0	2464.5	3.9388	1.0839	5.0228
20	365.81	0.002 036	0.005 834	1785.6	507.5	2293.0	1826.3	583.4	2409.7	4.0139	0.9130	4.9269
21	369.89	0.002 207	0.004 952	1842.1	388.5	2230.6	1888.4	446.2	2334.6	4.1075	0.6938	4.8013
22	373.80	0.002 742	0.003 568	1961.9	125.2	2087.1	2022.2	143.4	2165.6	4.3110	.2216	4.5327
22.09	374.14	0.003 155	0.003 155	2029.6	0	2029.6	2099.3	0	2099.3	4.4298	0	4.4298

Vapeur surchauffée

<i>T</i>	<i>v</i>	<i>u</i>	<i>h</i>	<i>s</i>	<i>v</i>	<i>u</i>	<i>h</i>	<i>s</i>	<i>v</i>	<i>u</i>	<i>h</i>	<i>s</i>
P = .010 MPa (45.81)				P = .050 MPa (81.33)				P = .10 MPa (99.63)				
Sat.	14.674	2437.9	2584.7	8.1502	3.240	2483.9	2645.9	7.5939	1.6940	2506.1	2675.5	7.3594
50	14.869	2443.9	2592.6	8.1749								
100	17.196	2515.5	2687.5	8.4479	3.418	2511.6	2682.5	7.6947	1.6958	2506.7	2676.2	7.3614
150	19.512	2587.9	2783.0	8.6882	3.889	2585.6	2780.1	7.9401	1.9364	2582.8	2776.4	7.6134
200	21.825	2661.3	2879.5	8.9038	4.356	2659.9	2877.7	8.1580	2.172	2658.1	2875.3	7.8343
250	24.136	2736.0	2977.3	9.1002	4.820	2735.0	2976.0	8.3556	2.406	2733.7	2974.3	8.0333
300	26.445	2812.1	3076.5	9.2813	5.284	2811.3	3075.5	8.5373	2.639	2810.4	3074.3	8.2158
400	31.063	2968.9	3279.6	9.6077	6.209	2968.5	3278.9	8.8642	3.103	2967.9	3278.2	8.5435
500	35.679	3132.3	3489.1	9.8978	7.134	3132.0	3488.7	9.1546	3.565	3131.6	3488.1	8.8342
600	40.295	3302.5	3705.4	10.1608	8.057	3302.2	3705.1	9.4178	4.028	3301.9	3704.7	9.0976
700	44.911	3479.6	3928.7	10.4028	8.981	3479.4	3928.5	9.6599	4.490	3479.2	3928.2	9.3398
800	49.526	3663.8	4159.0	10.6281	9.904	3663.6	4158.9	9.8852	4.952	3663.5	4158.6	9.5652
900	54.141	3855.0	4396.4	10.8396	10.828	3854.9	4396.3	10.0967	5.414	3854.8	4396.1	9.7767
1000	58.757	4053.0	4640.6	11.0393	11.751	4052.9	4640.5	10.2964	5.875	4052.8	4640.3	9.9764
1100	63.372	4257.5	4891.2	11.2287	12.674	4257.4	4891.1	10.4859	6.337	4257.3	4891.0	10.1659
1200	67.987	4467.9	5147.8	11.4091	13.597	4467.8	5147.7	10.6662	6.799	4467.7	5147.6	10.3463
1300	72.602	4683.7	5409.7	11.5811	14.521	4683.6	5409.6	10.8382	7.260	4683.5	5409.5	10.5183
P = .20 MPa (120.23)				P = .30 MPa (133.55)				P = .40 MPa (143.63)				
Sat.	.8857	2529.5	2706.7	7.1272	.6058	2543.6	2725.3	6.9919	.4625	2553.6	2738.6	6.8959
150	.9596	2576.9	2768.8	7.2795	.6339	2570.8	2761.0	7.0778	.4708	2564.5	2752.8	6.9299
200	1.0803	2654.4	2870.5	7.5066	.7163	2650.7	2865.6	7.3115	.5342	2646.8	2860.5	7.1706
250	1.1988	2731.2	2971.0	7.7086	.7964	2728.7	2967.6	7.5166	.5951	2726.1	2964.2	7.3789
300	1.3162	2808.6	3071.8	7.8926	.8753	2806.7	3069.3	7.7022	.6548	2804.8	3066.8	7.5662
400	1.5493	2966.7	3276.6	8.2218	1.0315	2965.6	3275.0	8.0330	.7726	2964.4	3273.4	7.8985
500	1.7814	3130.8	3487.1	8.5133	1.1867	3130.0	3486.0	8.3251	.8893	3129.2	3484.9	8.1913
600	2.013	3301.4	3704.0	8.7770	1.3414	3300.8	3703.2	8.5892	1.0055	3300.2	3702.4	8.4558
700	2.244	3478.8	3927.6	9.0194	1.4957	3478.4	3927.1	8.8319	1.1215	3477.9	3926.5	8.6987
800	2.475	3663.1	4158.2	9.2449	1.6499	3662.9	4157.8	9.0576	1.2372	3662.4	4157.3	8.9244
900	2.706	3854.5	4395.8	9.4566	1.8041	3854.2	4395.4	9.2692	1.3529	3853.9	4395.1	9.1362
1000	2.937	4052.5	4640.0	9.6563	1.9581	4052.3	4639.7	9.4690	1.4685	4052.0	4639.4	9.3360
1100	3.168	4257.0	4890.7	9.8458	2.1121	4256.8	4890.4	9.6585	1.5840	4256.5	4890.2	9.5256
1200	3.399	4467.5	5147.3	10.0262	2.2661	4467.2	5147.1	9.8389	1.6996	4467.0	5146.8	9.7060
1300	3.630	4683.2	5409.3	10.1982	2.4201	4683.0	5409.0	10.0110	1.8151	4682.8	5408.8	9.8780
P = .50 MPa (151.86)				P = .60 MPa (158.85)				P = .80 MPa (170.43)				
Sat.	.3749	2561.2	2748.7	6.8213	.3157	2567.4	2756.8	6.7600	.2404	2576.8	2769.1	6.6628
200	.4249	2642.9	2855.4	7.0592	.3520	2638.9	2850.1	6.9665	.2608	2630.6	2839.3	6.8158
250	.4744	2723.5	2960.7	7.2709	.3938	2720.9	2957.2	7.1816	.2931	2715.5	2950.0	7.0384
300	.5226	2802.9	3064.2	7.4599	.4344	2801.0	3061.6	7.3724	.3241	2797.2	3056.5	7.2328
350	.5701	2882.6	3167.7	7.6329	.4742	2881.2	3165.7	7.5464	.3544	2878.2	3161.7	7.4089
400	.6173	2963.2	3271.9	7.7938	.5137	2962.1	3270.3	7.7079	.3843	2959.7	3267.1	7.5716
500	.7109	3128.4	3483.9	8.0873	.5920	3127.6	3482.8	8.0021	.4433	3126.0	3480.6	7.8673
600	.8041	3299.6	3701.7	8.3522	.6697	3299.1	3700.9	8.2674	.5018	3297.9	3699.4	8.1333
700	.8969	3477.5	3925.9	8.5952	.7472	3477.0	3925.3	8.5107	.5601	3476.2	3924.2	8.3770
800	.9896	3662.1	4156.9	8.8211	.8245	3661.8	4156.5	8.7367	.6181	3661.1	4155.6	8.6033
900	1.0822	3853.6	4394.7	9.0329	.9017	3853.4	4394.4	8.9486	.6761	3852.8	4393.7	8.8153
1000	1.1747	4051.8	4639.1	9.2328	.9788	4051.5	4638.8	9.1485	.7340	4051.0	4638.2	9.0153
1100	1.2672	4256.3	4889.9	9.4224	1.0559	4256.1	4889.6	9.3381	.7919	4255.6	4889.1	9.2050
1200	1.3596	4466.8	5146.6	9.6029	1.1330	4466.5	5146.3	9.5185	.8497	4466.1	5145.9	9.3855
1300	1.4521	4682.5	5408.6	9.7749	1.2101	4682.3	5408.3	9.6906	.9076	4681.8	5407.9	9.5575
P = 1.00 MPa (179.91)				P = 1.20 MPa (187.99)				P = 1.40 MPa (195.07)				
Sat.	.194 44	2583.6	2778.1	6.5865	.163 33	2588.8	2784.8	6.5233	.140 84	2592.8	2790.0	6.4693
200	.2060	2621.9	2827.9	6.6940	.169 30	2612.8	2815.9	6.5898	.143 02	2603.1	2803.3	6.4975
250	.2327	2709.9	2942.6	6.9247	.192 34	2704.2	2935.0	6.8294	.163 50	2698.3	2927.2	6.7467
300	.2579	2793.2	3051.2	7.1229	.2138	2789.2	3045.8	7.0317	.182 28	2785.2	3040.4	6.9534
350	.2825	2875.2	3157.7	7.3011	.2345	2872.2	3153.6	7.2121	.2003	2869.2	3149.5	7.1360
400	.3066	2957.3	3263.9	7.4651	.2548	2954.9	3260.7	7.3774	.2178	2952.5	3257.5	7.3026
500	.3541	3124.4	3478.5	7.7622	.2946	3122.8	3476.3	7.6759	.2521	3121.1	3474.1	7.6027
600	.4011	3296.8	3697.9	8.0290	.3339	3295.6	3696.3	7.9435	.2860	3294.4	3694.8	7.8710
700	.4478	3475.3	3923.1	8.2731	.3729	3474.4	3922.0	8.1881	.3195	3473.6	3920.8	8.1160
800	.4943	3660.4	4154.7	8.4996	.4118	3659.7	4153.8	8.4148	.3528	3659.0	4153.0	8.3431
900	.5407	3852.2	4392.9	8.7118	.4505	3851.6	4392.2	8.6272	.3861	3851.1	4391.5	8.5556
1000	.5871	4050.5	4637.6	8.9119	.4892	4050.0	4637.0	8.8274	.4192	4049.5	4636.4	8.7559
1100	.6335	4255.1	4888.6	9.1017	.5278	4254.6	4888.0	9.0172	.4524	4254.1	4887.5	8.9457
1200	.6798	4465.6	5145.4	9.2822	.5665	4465.1	5144.9	9.1977	.4855	4464.7	5144.4	9.1262
1300	.7261	4681.3	5407.4	9.4543	.6051	4680.9	5407.0	9.3698	.5186	4680.4	5406.5	9.2984
P = 1.60 MPa (201.41)				P = 1.80 MPa (207.15)				P = 2.00 MPa (212.42)				
Sat.	.123 80	2596.0	2794.0	6.4218	.110 42	2598.4	2797.1	6.3794	.099 63	2600.3	2799.5	6.3409
225	.132 87	2644.7	2857.3	6.5518	.116 73	2636.6	2846.7	6.4808	.103 77	2628.3	2835.8	6.4147
250	.141 84	2692.3	2919.2	6.6732	.124 97	2686.0	2911.0	6.6066	.111 44	2679.6	2902.5	6.5453
300	.158 62	2781.1	3034.8	6.8844	.140 21	2776.9	3029.2	6.8226	.125 47	2772.6	3023.5	6.7664
350	.174 56	2866.1	3145.4	7.0694	.154 57	2863.0	3141.2	7.0100	.138 57	2859.8	3137.0	6.9563
400	.190 05	2950.1	3254.2	7.2374	.168 47	2947.7	3250.9	7.1794	.151 20	2945.2	3247.6	7.1271
500	.2203	3119.5	3472.0	7.5390	.195 50	3117.9	3469.8	7.4825	.175 68	3116.2	3467.6	7.4317
600	.2500	3293.3	3693.2	7.8080	.2220	3292.1	3691.7	7.7523	.199 60	3290.9	3690.1	7.7024
700	.2794	3472.7	3919.7	8.0535	.2482	3471.8	3918.5	7.9983	.2232	3470.9	3917.4	7.9487
800	.3086	3658.3	4152.1	8.2808	.2742	3657.6	4151.2	8.2258	.2467	3657.0	4150.3	8.1765
900	.3377	3850.5	4390.8	8.4935	.3001	3849.9	4390.1	8.4386	.2700	3849.3	4389.4	8.3895
1000	.3668	4049.0	4635.8	8.6938	.3260	4048.5	4635.2	8.6391	.2933	4048.0	4634.6	8.5901
1100	.3958	4253.7	4887.0	8.8837	.3518	4253.2	4886.4	8.8290	.3166	4252.7	4885.9	8.7800
1200	.4248	4464.2	5143.9	9.0643	.3776	4463.7	5143.4	9.0096	.3398	4463.3	5142.9	8.9607
1300	.4538	4679.9	5406.0	9.2364	.4034	4679.5	5405.6	9.1818	.3631	4679.0	5405.1	9.1329

Vapeur surchauffée

T	v	u	h	s	v	u	h	s	v	u	h	s
P = 2.50 MPa (223.99)				P = 3.00 MPa (233.90)				P = 3.50 MPa (242.60)				
Sat.	.079 98	2603.1	2803.1	6.2575	.066 68	2604.1	2804.2	6.1869	.057 07	2603.7	2803.4	6.1253
225	.080 27	2605.6	2806.3	6.2639								
250	.087 00	2662.6	2880.1	6.4085	.070 58	2644.0	2855.8	6.2872	.058 72	2623.7	2829.2	6.1749
300	.098 90	2761.6	3008.8	6.6438	.081 14	2750.1	2993.5	6.5390	.068 42	2738.0	2977.5	6.4461
350	.109 76	2851.9	3126.3	6.8403	.090 53	2843.7	3115.3	6.7428	.076 78	2835.3	3104.0	6.6579
400	.120 10	2939.1	3239.3	7.0148	.099 36	2932.8	3230.9	6.9212	.084 53	2926.4	3222.3	6.8405
450	.130 14	3025.5	3350.8	7.1746	.107 87	3020.4	3344.0	7.0834	.091 96	3015.3	3337.2	7.0052
500	.139 98	3112.1	3462.1	7.3234	.116 19	3108.0	3456.5	7.2338	.099 18	3103.0	3450.9	7.1572
600	.159 30	3288.0	3686.3	7.5960	.132 43	3285.0	3682.3	7.5085	.113 24	3282.1	3678.4	7.4339
700	.178 32	3468.7	3914.5	7.8435	.148 38	3466.5	3911.7	7.7571	.126 99	3464.3	3908.8	7.6837
800	.197 16	3655.3	4148.2	8.0720	.164 14	3653.5	4145.9	7.9862	.140 56	3651.8	4143.7	7.9134
900	.215 90	3847.9	4387.6	8.2853	.179 80	3846.5	4385.9	8.1999	.154 02	3845.0	4384.1	8.1276
1000	.2346	4046.7	4633.1	8.4861	.195 41	4045.4	4631.6	8.4009	.167 43	4044.1	4630.1	8.3288
1100	.2532	4251.5	4884.6	8.6762	.210 98	4250.3	4883.3	8.5912	.180 80	4249.2	4881.9	8.5192
1200	.2718	4462.1	5141.7	8.8569	.226 52	4460.9	5140.5	8.7720	.194 15	4459.8	5139.3	8.7000
1300	.2905	4677.8	5404.0	9.0291	.242 06	4676.6	5402.8	8.9442	.207 49	4675.5	5401.7	8.8723
P = 4.0 MPa (250.40)				P = 4.5 MPa (257.49)				P = 5.0 MPa (263.99)				
Sat.	.049 78	2602.3	2801.4	6.0701	.044 06	2600.1	2798.3	6.0198	.039 44	2597.1	2794.3	5.9734
275	.054 57	2667.9	2886.2	6.2285	.047 30	2650.3	2863.2	6.1401	.041 41	2631.3	2838.3	6.0544
300	.058 84	2725.3	2960.7	6.3615	.051 35	2712.0	2943.1	6.2828	.045 32	2698.0	2924.5	6.2084
350	.066 45	2826.7	3092.5	6.5821	.058 40	2817.8	3080.6	6.5131	.051 94	2808.7	3068.4	6.4493
400	.073 41	2919.9	3213.6	6.7690	.064 75	2913.3	3204.7	6.7047	.057 81	2906.6	3195.7	6.6459
450	.080 02	3010.2	3330.3	6.9363	.070 74	3005.0	3323.3	6.8746	.063 30	2999.7	3316.2	6.8186
500	.086 43	3099.5	3445.3	7.0901	.076 51	3095.3	3439.6	7.0301	.068 57	3091.0	3433.8	6.9759
600	.098 85	3279.1	3674.4	7.3688	.087 65	3276.0	3670.5	7.3110	.078 69	3273.0	3666.5	7.2589
700	.110 95	3462.1	3905.9	7.6198	.098 47	3459.9	3903.0	7.5631	.088 49	3457.6	3900.1	7.5122
800	.122 87	3650.0	4141.5	7.8502	.109 11	3648.3	4139.3	7.7942	.098 11	3646.6	4137.1	7.7440
900	.134 69	3843.6	4382.3	8.0647	.119 65	3842.2	4380.6	8.0091	.107 62	3840.7	4378.8	7.9593
1000	.146 45	4042.9	4628.7	8.2662	.130 13	4041.6	4627.2	8.2108	.117 07	4040.4	4625.7	8.1612
1100	.158 17	4248.0	4880.6	8.4567	.140 56	4246.8	4879.3	8.4015	.126 48	4245.6	4878.0	8.3520
1200	.169 87	4458.6	5138.1	8.6376	.150 98	4457.5	5136.9	8.5825	.135 87	4456.3	5135.7	8.5331
1300	.181 56	4674.3	5400.5	8.8100	.161 39	4673.1	5399.4	8.7549	.145 26	4672.0	5398.2	8.7055
P = 6.0 MPa (275.64)				P = 7.0 MPa (285.88)				P = 8.0 MPa (295.06)				
Sat.	.032 44	2589.7	2784.3	5.8892	.027 37	2580.5	2772.1	5.8133	.023 52	2569.8	2758.0	5.7432
300	.036 16	2667.2	2884.2	6.0674	.029 47	2632.2	2838.4	5.9305	.024 26	2590.9	2785.0	5.7906
350	.042 23	2789.6	3043.0	6.3335	.035 24	2769.4	3016.0	6.2283	.029 95	2747.7	2987.3	6.1301
400	.047 39	2892.9	3177.2	6.5408	.039 93	2878.6	3158.1	6.4478	.034 32	2863.8	3138.3	6.3634
450	.052 14	2988.9	3301.8	6.7193	.044 16	2978.0	3287.1	6.6327	.038 17	2966.7	3272.0	6.5551
500	.056 65	3082.2	3422.2	6.8803	.048 14	3073.4	3410.3	6.7975	.041 75	3064.3	3398.3	6.7240
550	.061 01	3174.6	3540.6	7.0288	.051 95	3167.2	3530.9	6.9486	.045 16	3159.8	3521.0	6.8778
600	.065 25	3266.9	3658.4	7.1677	.055 65	3260.7	3650.3	7.0894	.048 45	3254.4	3642.0	7.0206
700	.073 52	3453.1	3894.2	7.4234	.062 83	3448.5	3888.3	7.3476	.054 81	3443.9	3882.4	7.2812
800	.081 60	3643.1	4132.7	7.6566	.069 81	3639.5	4128.2	7.5822	.060 97	3636.0	4123.8	7.5173
900	.089 58	3837.8	4375.3	7.8727	.076 69	3835.0	4371.8	7.7991	.067 02	3832.1	4368.3	7.7351
1000	.097 49	4037.8	4622.7	8.0751	.083 50	4035.3	4619.8	8.0020	.073 01	4032.8	4616.9	7.9384
1100	.105 36	4243.3	4875.4	8.2661	.090 27	4240.9	4872.8	8.1933	.078 96	4238.6	4870.3	8.1300
1200	.113 21	4454.0	5133.3	8.4474	.097 03	4451.7	5130.9	8.3747	.084 89	4449.5	5128.5	8.3115
1300	.121 06	4669.6	5396.0	8.6199	.103 77	4667.3	5393.7	8.5473	.090 80	4665.0	5391.5	8.4842
P = 9.0 MPa (303.40)				P = 10.0 MPa (311.06)				P = 12.5 MPa (327.89)				
Sat.	.020 48	2557.8	2742.1	5.6772	.018 026	2544.4	2724.7	5.6141	.013 495	2505.1	2673.8	5.4624
325	.023 27	2646.6	2856.0	5.8712	.019 861	2610.4	2809.1	5.7568				
350	.025 80	2724.4	2956.6	6.0361	.022 42	2699.2	2923.4	5.9443	.016 126	2624.6	2826.2	5.7118
400	.029 93	2848.4	3117.8	6.2854	.026 41	2832.4	3096.5	6.2120	.020 00	2789.3	3039.3	6.0417
450	.033 50	2955.2	3256.6	6.4844	.029 75	2943.4	3240.9	6.4190	.022 99	2912.5	3199.8	6.2719
500	.036 77	3055.2	3386.1	6.6576	.032 79	3045.8	3373.7	6.5966	.025 60	3021.7	3341.8	6.4618
550	.039 87	3152.2	3511.0	6.8142	.035 64	3144.6	3500.9	6.7561	.028 01	3125.0	3475.2	6.6290
600	.042 85	3248.1	3633.7	6.9589	.038 37	3241.7	3625.3	6.9029	.030 29	3225.4	3604.0	6.7810
650	.045 74	3343.6	3755.3	7.0943	.041 01	3338.2	3748.2	7.0398	.032 48	3324.4	3730.4	6.9218
700	.048 57	3439.3	3876.5	7.2221	.043 58	3434.7	3870.5	7.1687	.034 60	3422.9	3855.3	7.0536
800	.054 09	3632.5	4119.3	7.4596	.048 59	3628.9	4114.8	7.4077	.038 69	3620.0	4103.6	7.2965
900	.059 50	3829.2	4364.8	7.6783	.053 49	3826.3	4361.2	7.6272	.042 67	3819.1	4352.5	7.5182
1000	.064 85	4030.3	4614.0	7.8821	.058 32	4027.8	4611.0	7.8315	.046 58	4021.6	4603.8	7.7237
1100	.070 16	4236.3	4867.7	8.0740	.063 12	4234.0	4865.1	8.0237	.050 45	4228.2	4858.8	7.9165
1200	.075 44	4447.2	5126.2	8.2556	.067 89	4444.9	5123.8	8.2055	.054 30	4439.3	5118.0	8.0987
1300	.080 72	4662.7	5389.2	8.4284	.072 65	4460.5	5387.0	8.3783	.058 13	4654.8	5381.4	8.2717
P = 15.0 MPa (342.24)				P = 17.5 MPa (354.75)				P = 20.0 MPa (365.81)				
Sat.	.010 337	2455.5	2610.5	5.3098	.007 920	2390.2	2528.8	5.1419	.005 834	2293.0	2409.7	4.9269
350	.011 470	2520.4	2692.4	5.4421								
400	.015 649	2740.7	2975.5	5.8811	.012 447	2685.0	2902.9	5.7213	.009 942	2619.3	2818.1	5.5540
450	.018 445	2879.5	3156.2	6.1404	.015 174	2844.2	3109.7	6.0184	.012 695	2806.2	3060.1	5.9017
500	.020 80	2996.6	3308.6	6.3443	.017 358	2970.3	3274.1	6.2383	.014 768	2942.9	3238.2	6.1401
550	.022 93	3104.7	3448.6	6.5199	.019 288	3083.9	3421.4	6.4230	.016 555	3062.4	3393.5	6.3348
600	.024 91	3208.6	3582.3	6.6776	.021 06	3191.5	3560.1	6.5866	.018 178	3174.0	3537.6	6.5048
650	.026 80	3310.3	3712.3	6.8224	.022 74	3296.0	3693.9	6.7357	.019 693	3281.4	3675.3	6.6582
700	.028 61	3410.9	3840.1	6.9572	.024 34	3398.7	3824.6	6.8736	.021 13	3386.4	3809.0	6.7993
800	.032 10	3610.9	4092.4	7.2040	.027 38	3601.8	4081.1	7.1244	.023 85	3592.7	4069.7	7.0544
900	.035 46	3811.9	4343.8	7.4279	.030 31	3804.7	4335.1	7.3507	.026 45	3797.5	4326.4	7.2830
1000	.038 75	4015.4	4596.6	7.6348	.033 16	4009.3	4589.5	7.5589	.028 97	4003.1	4582.5	7.4925
1100	.042 00	4222.6	4852.6	7.8283	.035 97	4216.9	4846.4	7.7531	.031 45	4211.3	4840.2	7.6874
1200	.045 23	4433.8	5112.3	8.0108	.038 76	4428.3	5106.6	7.9360	.033 91	4422.8	5101.0	7.8707
1300	.048 45	4649.1	5376.0	8.1840	.041 54	4643.5	5370.5	8.1093	.036 36	4638.0	5365.1	8.0442

Vapeur surchauffée

T	v	u	h	s	v	u	h	s	v	u	h	s																																																												
P = 25.0 MPa													P = 30.0 MPa				P = 35.0 MPa																																																							
375	.001 973 1	1798.7	1848.0	4.0320	.001 789 2	1737.8	1791.5	3.9305	.001 700 3	1702.9	1762.4	3.8722	.002 100	1914.1	1987.6	4.2126	.003 428	2253.4	2373.4	4.7747	.004 961	2498.7	2672.4	5.1962	.006 927	2751.9	2994.4	5.6282	.008 345	2921.0	3213.0	5.9026	.009 527	3062.0	3395.5	6.1179	.010 575	3189.8	3559.9	6.3010	.011 533	3309.8	3713.5	6.4631	.013 278	3536.7	4001.5	6.7450	.014 883	3754.0	4274.9	6.9886	.016 410	3966.7	4541.1	7.2064	.017 895	4178.3	4804.6	7.4057	.019 360	4390.7	5068.3	7.5910	.020 815	4605.1	5333.6	7.7653				
400	.006 004	2430.1	2580.2	5.1418	.002 790	2067.4	2151.1	4.4728	.001 633 5	1745.4	1843.4	3.9318	.002 007	1959.7	2060.0	4.2734	.001 816 5	1892.7	2001.7	4.1626	.002 085	2053.9	2179.0	4.4121	.002 956	2390.6	2567.9	4.9321	.005 118	2763.6	3019.5	5.5485	.003 956	2658.8	2896.2	5.3441	.004 834	2861.1	3151.2	5.6452	.005 595	3028.8	3364.5	5.8829	.006 272	3177.2	3553.5	6.0824	.007 459	3441.5	3889.1	6.4109	.008 508	3681.0	4191.5	6.6805	.009 480	3906.4	4475.2	6.9127	.010 409	4124.1	4748.6	7.1195	.011 317	4338.2	5017.2	7.3083	.012 215	4551.4	5284.3	7.4837
425	.007 881	2609.2	2806.3	5.4723	.005 303	2455.1	2614.2	5.1504	.002 486	2159.6	2284.0	4.5884	.003 892	2525.5	2720.1	5.1726	.005 118	2763.6	3019.5	5.5485	.006 112	2942.0	3247.6	5.8178	.007 727	3230.5	3616.8	6.2189	.009 076	3479.8	3933.6	6.5290	.010 283	3710.3	4224.4	6.7882	.011 411	3930.5	4501.1	7.0146	.012 496	4145.7	4770.5	7.2184	.013 561	4359.1	5037.2	7.4058	.014 616	4572.8	5303.6	7.5808																				
450	.009 162	2720.7	2949.7	5.6744	.006 735	2619.3	2821.4	5.4424	.003 486	2159.6	2284.0	4.5884	.004 834	2861.1	3151.2	5.6452	.006 112	2942.0	3247.6	5.8178	.007 727	3230.5	3616.8	6.2189	.009 076	3479.8	3933.6	6.5290	.010 283	3710.3	4224.4	6.7882	.011 411	3930.5	4501.1	7.0146	.012 496	4145.7	4770.5	7.2184	.013 561	4359.1	5037.2	7.4058	.014 616	4572.8	5303.6	7.5808																								
500	.011 123	2884.3	3162.4	5.9592	.008 678	2820.7	3081.1	5.7905	.004 834	2861.1	3151.2	5.6452	.006 112	2942.0	3247.6	5.8178	.007 727	3230.5	3616.8	6.2189	.009 076	3479.8	3933.6	6.5290	.010 283	3710.3	4224.4	6.7882	.011 411	3930.5	4501.1	7.0146	.012 496	4145.7	4770.5	7.2184	.013 561	4359.1	5037.2	7.4058	.014 616	4572.8	5303.6	7.5808																												
550	.012 724	3017.5	3335.6	6.1765	.010 168	2970.3	3275.4	6.0342	.006 112	2942.0	3247.6	5.8178	.007 727	3230.5	3616.8	6.2189	.009 076	3479.8	3933.6	6.5290	.010 283	3710.3	4224.4	6.7882	.011 411	3930.5	4501.1	7.0146	.012 496	4145.7	4770.5	7.2184	.013 561	4359.1	5037.2	7.4058	.014 616	4572.8	5303.6	7.5808																																
600	.014 137	3137.9	3491.4	6.3602	.011 446	3100.5	3443.9	6.2331	.007 459	3341.5	3681.0	6.4109	.009 480	3906.4	4475.2	6.9127	.010 409	4124.1	4748.6	7.1195	.011 317	4338.2	5017.2	7.3083	.012 215	4551.4	5284.3	7.4837																																												
650	.015 433	3251.6	3637.4	6.5229	.012 596	3221.0	3598.9	6.4058	.008 508	3681.0	4191.5	6.6805	.009 480	3906.4	4475.2	6.9127	.010 409	4124.1	4748.6	7.1195	.011 317	4338.2	5017.2	7.3083	.012 215	4551.4	5284.3	7.4837																																												
700	.016 646	3361.3	3777.5	6.6707	.013 661	3335.8	3745.6	6.5606	.009 527	3062.0	3395.5	6.1179	.010 575	3189.8	3559.9	6.3010	.011 533	3309.8	3713.5	6.4631	.013 278	3536.7	4001.5	6.7450	.014 883	3754.0	4274.9	6.9886																																												
800	.018 912	3574.3	4047.1	6.9345	.015 623	3555.5	4024.2	6.8332	.010 575	3189.8	3559.9	6.3010	.011 533	3309.8	3713.5	6.4631	.013 278	3536.7	4001.5	6.7450	.014 883	3754.0	4274.9	6.9886	.016 410	3966.7	4541.1	7.2064																																												
900	.021 045	3783.0	4309.1	7.1680	.017 448	3768.5	4291.9	7.0718	.012 596	3221.0	3598.9	6.4058	.013 661	3335.8	3745.6	6.5606	.015 623	3555.5	4024.2	6.8332	.017 448	3768.5	4291.9	7.0718	.019 196	3978.8	4554.7	7.2867																																												
1000	.023 10	3990.9	4568.5	7.3802	.019 196	3978.8	4554.7	7.2867	.020 903	4189.2	4816.3	7.4845	.022 589	4401.3	5079.0	7.6692	.024 266	4616.0	5344.0	7.8432	.020 815	4605.1	5333.6	7.7653																																																
1100	.025 12	4200.2	4828.2	7.5765	.020 903	4189.2	4816.3	7.4845	.022 589	4401.3	5079.0	7.6692	.024 266	4616.0	5344.0	7.8432																																																								
1200	.027 11	4412.0	5089.9	7.7605	.022 589	4401.3	5079.0	7.6692	.024 266	4616.0	5344.0	7.8432																																																												
1300	.029 10	4626.9	5354.4	7.9342	.024 266	4616.0	5344.0	7.8432																																																																
P = 40.0 MPa													P = 50.0 MPa				P = 60.0 MPa																																																							
375	.001 640 7	1677.1	1742.8	3.8290	.001 559 4	1638.6	1716.6	3.7639	.001 502 8	1609.4	1699.5	3.7141	.001 633 5	1745.4	1843.4	3.9318	.002 007	1959.7	2060.0	4.2734	.002 486	2159.6	2284.0	4.5884	.003 486	2159.6	2284.0	4.5884	.004 834	2861.1	3151.2	5.6452	.005 595	3028.8	3364.5	5.8829	.006 272	3177.2	3553.5	6.0824	.007 459	3441.5	3889.1	6.4109	.008 508	3681.0	4191.5	6.6805	.009 480	3906.4	4475.2	6.9127	.010 409	4124.1	4748.6	7.1195	.011 317	4338.2	5017.2	7.3083	.012 215	4551.4	5284.3	7.4837								
400	.001 907 7	1854.6	1930.9	4.1135	.001 730 9	1788.1	1874.6	4.0031	.001 633 5	1745.4	1843.4	3.9318	.002 007	1959.7	2060.0	4.2734	.002 486	2159.6	2284.0	4.5884	.003 486	2159.6	2284.0	4.5884	.004 834	2861.1	3151.2	5.6452	.005 595	3028.8	3364.5	5.8829	.006 272	3177.2	3553.5	6.0824	.007 459	3441.5	3889.1	6.4109	.008 508	3681.0	4191.5	6.6805	.009 480	3906.4	4475.2	6.9127	.010 409	4124.1	4748.6	7.1195	.011 317	4338.2	5017.2	7.3083	.012 215	4551.4	5284.3	7.4837												
425	.002 532	2096.9	2198.1	4.5029	.002 007	1959.7	2060.0	4.2734	.002 486	2159.6	2284.0	4.5884	.003 486	2159.6	2284.0	4.5884	.004 834	2861.1	3151.2	5.6452	.005 595	3028.8	3364.5	5.8829	.006 272	3177.2	3553.5	6.0824	.007 459	3441.5	3889.1	6.4109	.008 508	3681.0	4191.5	6.6805	.009 480	3906.4	4475.2	6.9127	.010 409	4124.1	4748.6	7.1195	.011 317	4338.2	5017.2	7.3083	.012 215	4551.4	5284.3	7.4837																				
450	.003 693	2365.1	2512.8	4.9459	.002 486	2159.6	2284.0	4.5884	.003 486	2159.6	2284.0	4.5884	.004 834	2861.1	3151.2	5.6452	.005 595	3028.8	3364.5	5.8829	.006 272	3177.2	3553.5	6.0824	.007 459	3441.5	3889.1	6.4109	.008 508	3681.0	4191.5	6.6805	.009 480	3906.4	4475.2	6.9127	.010 409	4124.1	4748.6	7.1195	.011 317	4338.2	5017.2	7.3083	.012 215	4551.4	5284.3	7.4837																								
500	.005 622	2678.4	2903.3	5.4700	.003 892	2525.5	2720.1	5.1726	.005 118	2763.6	3019.5	5.5485	.006 112	2942.0	3247.6	5.8178	.007 727	3230.5	3616.8	6.2189	.009 076	3479.8	3933.6	6.5290	.010 283	3710.3	4224.4	6.7882	.011 411	3930.5	4501.1	7.0146	.012 496	4145.7	4770.5	7.2184	.013 561	4359.1	5037.2	7.4058	.014 616	4572.8	5303.6	7.5808																												
550	.006 984	2869.7	3149.1	5.7785	.005 118	2763.6	3019.5	5.5485	.006 112	2942.0	3247.6	5.8178	.007 727	3230.5	3616.8	6.2189	.009 076	3479.8	3933.6	6.5290	.010 283	3710.3	4224.4	6.7882	.011 411	3930.5	4501.1	7.0146	.012 496	4145.7	4770.5	7.2184	.013 561	4359.1	5037.2	7.4058	.014 616	4572.8	5303.6	7.5808																																
600	.008 094	3022.6	3346.4	6.0114	.006 966	3093.5	3441.8	6.0342	.008 508	3681.0	4191.5	6.6805	.009 480	3906.4	4475.2	6.9127	.010 409	4124.1	4748.6	7.1195	.011 317	4338.2	5017.2	7.3083	.012 215	4551.4	5284.3	7.4837																																												
650	.009 063	3158.0	3520.6	6.2054	.007 459	3341.5	3681.0	6.4109	.008 508	3681.0	4191.5	6.6805	.009 480	3906.4	4475.2	6.9127	.010 409	4124.1	4748.6	7.1195	.011 317	4338.2	5017.2	7.3083	.012 215	4551.4	5284.3	7.4837																																												
700	.009 941	3283.6	3681.2	6.3750	.007 727	3230.5	3616.8	6.2189	.008 508	3681.0	4191.5	6.6805	.009 480	3906.4	4475.2	6.9127	.010 409	4124.1	4748.6	7.1195	.011 317	4338.2	5017.2	7.3083	.012 215	4551.4	5284.3	7.4837																																												
800	.011 523	3517.8	3978.7	6.6662	.009 076	3479.8	3933.6	6.5290	.010 283	3710.3	4224.4	6.7882	.011 411	3930.5	4501.1	7.0146	.012 496	4145.7	4770.5	7.2184	.013 561	4359.1	5037.2	7.4058	.014 616	4572.8	5303.6	7.5808																																												
900	.012 962	3739.4																																																																						

Solide et vapeur saturés

Temp. °C <i>T</i>	Volume massique m ³ /kg			Énergie interne kJ/kg			Enthalpie kJ/kg			Entropie kJ/kg·K		
	Pres. kPa <i>P</i>	Solide sat. <i>v_i</i> × 10 ³	Vapeur sat. <i>v_g</i>	Solide sat. <i>u_i</i>	Subl. <i>u_{ig}</i>	Vapeur sat. <i>u_g</i>	Solide sat. <i>h_i</i>	Subl. <i>h_{ig}</i>	Vapeur sat. <i>h_g</i>	Solide sat. <i>s_i</i>	Subl. <i>s_{ig}</i>	Vapeur sat. <i>s_g</i>
.01	.6113	1.0908	206.1	-333.40	2708.7	2375.3	-333.40	2834.8	2501.4	-1.221	10.378	9.156
0	.6108	1.0908	206.3	-333.43	2708.8	2375.3	-333.43	2834.8	2501.3	-1.221	10.378	9.157
-2	.5176	1.0904	241.7	-337.62	2710.2	2372.6	-337.62	2835.3	2497.7	-1.237	10.456	9.219
-4	.4375	1.0901	283.8	-341.78	2711.6	2369.8	-341.78	2835.7	2494.0	-1.253	10.536	9.283
-6	.3689	1.0898	334.2	-345.91	2712.9	2367.0	-345.91	2836.2	2490.3	-1.268	10.616	9.348
-8	.3102	1.0894	394.4	-350.02	2714.2	2364.2	-350.02	2836.6	2486.6	-1.284	10.698	9.414
-10	.2602	1.0891	466.7	-354.09	2715.5	2361.4	-354.09	2837.0	2482.9	-1.299	10.781	9.481
-12	.2176	1.0888	553.7	-358.14	2716.8	2358.7	-358.14	2837.3	2479.2	-1.315	10.865	9.550
-14	.1815	1.0884	658.8	-362.15	2718.0	2355.9	-362.15	2837.6	2475.5	-1.331	10.950	9.619
-16	.1510	1.0881	786.0	-366.14	2719.2	2353.1	-366.14	2837.9	2471.8	-1.346	11.036	9.690
-18	.1252	1.0878	940.5	-370.10	2720.4	2350.3	-370.10	2838.2	2468.1	-1.362	11.123	9.762
-20	.1035	1.0874	1128.6	-374.03	2721.6	2347.5	-374.03	2838.4	2464.3	-1.377	11.212	9.835
-22	.0853	1.0871	1358.4	-377.93	2722.7	2344.7	-377.93	2838.6	2460.6	-1.393	11.302	9.909
-24	.0701	1.0868	1640.1	-381.80	2723.7	2342.0	-381.80	2838.7	2456.9	-1.408	11.394	9.985
-26	.0574	1.0864	1986.4	-385.64	2724.8	2339.2	-385.64	2838.9	2453.2	-1.424	11.486	10.062
-28	.0469	1.0861	2413.7	-389.45	2725.8	2336.4	-389.45	2839.0	2449.5	-1.439	11.580	10.141
-30	.0381	1.0858	2943	-393.23	2726.8	2333.6	-393.23	2839.0	2445.8	-1.455	11.676	10.221
-32	.0309	1.0854	3600	-396.98	2727.8	2330.8	-396.98	2839.1	2442.1	-1.471	11.773	10.303
-34	.0250	1.0851	4419	-400.71	2728.7	2328.0	-400.71	2839.1	2438.4	-1.486	11.872	10.386
-36	.0201	1.0848	5444	-404.40	2729.6	2325.2	-404.40	2839.1	2434.7	-1.501	11.972	10.470
-38	.0161	1.0844	6731	-408.06	2730.5	2322.4	-408.06	2839.0	2430.9	-1.517	12.073	10.556
-40	.0129	1.0841	8354	-411.70	2731.3	2319.6	-411.70	2838.9	2427.2	-1.532	12.176	10.644

Chaleur massique à pression constante de différents gaz parfaits^a

$$\bar{C}_{po} = \text{kJ/kmol}\cdot\text{K}$$

$$\theta = T(\text{kelvin})/100$$

Gaz	\bar{C}_{po}	Erreur	
		Plage K	max %
N ₂	$\bar{C}_{po} = 39.060 - 512.79\theta^{-1.5} + 1072.7\theta^{-2} - 820.40\theta^{-3}$	300-3500	0.43
O ₂	$\bar{C}_{po} = 37.432 + 0.020102\theta^{1.5} - 178.57\theta^{-1.5} + 236.88\theta^{-2}$	300-3500	0.30
H ₂	$\bar{C}_{po} = 56.505 - 702.74\theta^{-0.75} + 1165.0\theta^{-1} - 560.70\theta^{-1.5}$	300-3500	0.60
CO	$\bar{C}_{po} = 69.145 - 0.70463\theta^{0.75} - 200.77\theta^{-0.5} + 176.76\theta^{-0.75}$	300-3500	0.42
OH	$\bar{C}_{po} = 81.546 - 59.350\theta^{0.25} + 17.329\theta^{0.75} - 4.2660\theta$	300-3500	0.43
NO	$\bar{C}_{po} = 59.283 - 1.7096\theta^{0.5} - 70.613\theta^{-0.5} + 74.889\theta^{-1.5}$	300-3500	0.34
H ₂ O	$\bar{C}_{po} = 143.05 - 183.54\theta^{0.25} + 82.751\theta^{0.5} - 3.6989\theta$	300-3500	0.43
CO ₂	$\bar{C}_{po} = -3.7357 + 30.529\theta^{0.5} - 4.1034\theta + 0.024198\theta^2$	300-3500	0.19
NO ₂	$\bar{C}_{po} = 46.045 + 216.10\theta^{-0.5} - 363.66\theta^{-0.75} + 232.550\theta^{-2}$	300-3500	0.26
CH ₄	$\bar{C}_{po} = -672.87 + 439.74\theta^{0.25} - 24.875\theta^{0.75} + 323.88\theta^{-0.5}$	300-2000	0.15
C ₂ H ₄	$\bar{C}_{po} = -95.395 + 123.15\theta^{0.5} - 35.641\theta^{0.75} + 182.77\theta^{-3}$	300-2000	0.07
C ₂ H ₆	$\bar{C}_{po} = 6.895 + 17.26\theta - 0.6402\theta^2 + 0.00728\theta^3$	300-1500	0.83
C ₃ H ₈	$\bar{C}_{po} = -4.042 + 30.46\theta - 1.571\theta^2 + 0.03171\theta^3$	300-1500	0.40
C ₄ H ₁₀	$\bar{C}_{po} = 3.954 + 37.12\theta - 1.833\theta^2 + 0.03498\theta^3$	300-1500	0.54

Ammoniac saturé

Temp. °C	Pres. abs. kPa P	Volume massique m ³ /kg			Enthalpie kJ/kg			Entropie kJ/kg·K		
		Liquide sat. v _f	Évap. v _{fg}	Vapeur sat. v _g	Liquide sat. h _f	Évap. h _{fg}	Vapeur sat. h _g	Liquide sat. s _f	Évap. s _{fg}	Vapeur sat. s _g
-50	40.88	0.001 424	2.6239	2.6254	-44.3	1416.7	1372.4	-0.1942	6.3502	6.1561
-48	45.96	0.001 429	2.3518	2.3533	-35.5	1411.3	1375.8	-0.1547	6.2696	6.1149
-46	51.55	0.001 434	2.1126	2.1140	-26.6	1405.8	1379.2	-0.1156	6.1902	6.0746
-44	57.69	0.001 439	1.9018	1.9032	-17.8	1400.3	1382.5	-0.0768	6.1120	6.0352
-42	64.42	0.001 444	1.7155	1.7170	-8.9	1394.7	1385.8	-0.0382	6.0349	5.9967
-40	71.77	0.001 449	1.5506	1.5521	0.0	1389.0	1389.0	0.0000	5.9589	5.9589
-38	79.80	0.001 454	1.4043	1.4058	8.9	1383.3	1392.2	0.0380	5.8840	5.9220
-36	88.54	0.001 460	1.2742	1.2757	17.8	1377.6	1395.4	0.0757	5.8101	5.8858
-34	98.05	0.001 465	1.1582	1.1597	26.8	1371.8	1398.5	0.1132	5.7372	5.8504
-32	108.37	0.001 470	1.0547	1.0562	35.7	1365.9	1401.6	0.1504	5.6652	5.8156
-30	119.55	0.001 476	0.9621	0.9635	44.7	1360.0	1404.6	0.1873	5.5942	5.7815
-28	131.64	0.001 481	0.8790	0.8805	53.6	1354.0	1407.6	0.2240	5.5241	5.7481
-26	144.70	0.001 487	0.8044	0.8059	62.6	1347.9	1410.5	0.2605	5.4548	5.7153
-24	158.78	0.001 492	0.7373	0.7388	71.6	1341.8	1413.4	0.2967	5.3864	5.6831
-22	173.93	0.001 498	0.6768	0.6783	80.7	1335.6	1416.2	0.3327	5.3188	5.6515
-20	190.22	0.001 504	0.6222	0.6237	89.7	1329.3	1419.0	0.3684	5.2520	5.6205
-18	207.71	0.001 510	0.5728	0.5743	98.8	1322.9	1421.7	0.4040	5.1860	5.5900
-16	226.45	0.001 515	0.5280	0.5296	107.8	1316.5	1424.4	0.4393	5.1207	5.5600
-14	246.51	0.001 521	0.4874	0.4889	116.9	1310.0	1427.0	0.4744	5.0561	5.5305
-12	267.95	0.001 528	0.4505	0.4520	126.0	1303.5	1429.5	0.5093	4.9922	5.5015
-10	290.85	0.001 534	0.4169	0.4185	135.2	1296.8	1432.0	0.5440	4.9290	5.4730
-8	315.25	0.001 540	0.3863	0.3878	144.3	1290.1	1434.4	0.5785	4.8664	5.4449
-6	341.25	0.001 546	0.3583	0.3599	153.5	1283.3	1436.8	0.6128	4.8045	5.4173
-4	368.90	0.001 553	0.3328	0.3343	162.7	1276.4	1439.1	0.6469	4.7432	5.3901
-2	398.27	0.001 559	0.3094	0.3109	171.9	1269.4	1441.3	0.6808	4.6825	5.3633
0	429.44	0.001 566	0.2879	0.2895	181.1	1262.4	1443.5	0.7145	4.6223	5.3369
2	462.49	0.001 573	0.2683	0.2698	190.4	1255.2	1445.6	0.7481	4.5627	5.3108
4	497.49	0.001 580	0.2502	0.2517	199.6	1248.0	1447.6	0.7815	4.5037	5.2852
6	534.51	0.001 587	0.2335	0.2351	208.9	1240.6	1449.6	0.8148	4.4451	5.2599
8	573.64	0.001 594	0.2182	0.2198	218.3	1233.2	1451.5	0.8479	4.3871	5.2350
10	614.95	0.001 601	0.2040	0.2056	227.6	1225.7	1453.3	0.8808	4.3295	5.2104
12	658.52	0.001 608	0.1910	0.1926	237.0	1218.1	1455.1	0.9136	4.2725	5.1861
14	704.44	0.001 616	0.1789	0.1805	246.4	1210.4	1456.8	0.9463	4.2159	5.1621
16	752.79	0.001 623	0.1677	0.1693	255.9	1202.6	1458.5	0.9788	4.1597	5.1385
18	803.66	0.001 631	0.1574	0.1590	265.4	1194.7	1460.0	1.0112	4.1039	5.1151
20	857.12	0.001 639	0.1477	0.1494	274.9	1186.7	1461.5	1.0434	4.0486	5.0920
22	913.27	0.001 647	0.1388	0.1405	284.4	1178.5	1462.9	1.0755	3.9937	5.0692
24	972.19	0.001 655	0.1305	0.1322	294.0	1170.3	1464.3	1.1075	3.9392	5.0467
26	1033.97	0.001 663	0.1228	0.1245	303.6	1162.0	1465.6	1.1394	3.8850	5.0244
28	1098.71	0.001 671	0.1156	0.1173	313.2	1153.6	1466.8	1.1711	3.8312	5.0023
30	1166.49	0.001 680	0.1089	0.1106	322.9	1145.0	1467.9	1.2028	3.7777	4.9805
32	1237.41	0.001 689	0.1027	0.1044	332.6	1136.4	1469.0	1.2343	3.7246	4.9589
34	1311.55	0.001 698	0.0969	0.0986	342.3	1127.6	1469.9	1.2656	3.6718	4.9374
36	1389.03	0.001 707	0.0914	0.0931	352.1	1118.7	1470.8	1.2969	3.6192	4.9161
38	1469.92	0.001 716	0.0863	0.0880	361.9	1109.7	1471.5	1.3281	3.5669	4.8950
40	1554.33	0.001 726	0.0815	0.0833	371.7	1100.5	1472.2	1.3591	3.5148	4.8740
42	1642.35	0.001 735	0.0771	0.0788	381.6	1091.2	1472.8	1.3901	3.4630	4.8530
44	1734.09	0.001 745	0.0728	0.0746	391.5	1081.7	1473.2	1.4209	3.4112	4.8322
46	1829.65	0.001 756	0.0689	0.0707	401.5	1072.0	1473.5	1.4518	3.3595	4.8113
48	1929.13	0.001 766	0.0652	0.0669	411.5	1062.2	1473.7	1.4826	3.3079	4.7905
50	2032.62	0.001 777	0.0617	0.0635	421.7	1052.0	1473.7	1.5135	3.2561	4.7696

Ammoniac surchauffé

Pres. abs. kPa (Temp. de sat.) °C	Température, °C											
	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100
50 (-46.54)	v 6.3256	2.4474 6.4077	2.5481 6.4865	2.6482 6.5625	2.7479 6.6360	2.8473 6.7073	2.9464 6.7766	3.0453 6.8441	3.1441 6.9099	3.2427 6.9743	3.3413 7.0372	3.4397 7.1000
75 (-39.18)	v 6.1190	1.6233 6.2028	1.6915 6.2828	1.7591 6.3597	1.8263 6.4339	1.8932 6.5058	1.9597 6.5756	2.0261 6.6434	2.0923 6.7096	2.1584 6.7742	2.2244 6.8373	2.2903 6.9000
100 (-33.61)	v 5.9695	1.2110 6.0552	1.2631 6.1366	1.3145 6.2144	1.3654 6.2894	1.4160 6.3618	1.4664 6.4321	1.5165 6.5003	1.5664 6.5668	1.6163 6.6316	1.6659 6.6950	1.7155 6.7617
125 (-29.08)	v 5.8512	0.9635 5.9389	1.0059 6.0217	1.0476 6.1006	1.0889 6.1763	1.1297 6.2494	1.1703 6.3201	1.2107 6.3887	1.2509 6.4555	1.2909 6.5206	1.3309 6.5842	1.3707 6.6472
150 (-25.23)	v 5.7526	0.7984 5.8424	0.8344 5.9266	0.8697 6.0066	0.9045 6.0831	0.9388 6.1568	0.9729 6.2280	1.0068 6.2970	1.0405 6.3641	1.0740 6.4295	1.1074 6.4933	1.1408 6.5617

Ammoniac surchauffé

Pres. abs. kPa (Temp. de sat.) °C		Température, °C											
		-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100
200 (-18.86)	v		0.6199	0.6471	0.6738	0.7001	0.7261	0.7519	0.7774	0.8029	0.8282	0.8533	0.9035
	h		1442.0	1465.5	1488.4	1510.9	1533.2	1555.5	1577.7	1599.9	1622.2	1644.6	1689.6
	s		5.6863	5.7737	5.8559	5.9342	6.0091	6.0813	6.1512	6.2189	6.2849	6.3491	6.4732
250 (-13.67)	v		0.4910	0.5135	0.5354	0.5568	0.5780	0.5989	0.6196	0.6401	0.6605	0.6809	0.7212
	h		1436.6	1461.0	1484.5	1507.6	1530.3	1552.9	1575.4	1597.8	1620.3	1642.8	1688.2
	s		5.5609	5.6517	5.7365	5.8165	5.8928	5.9661	6.0368	6.1052	6.1717	6.2365	6.3613
300 (-9.23)	v			0.4243	0.4430	0.4613	0.4792	0.4968	0.5143	0.5316	0.5488	0.5658	0.5997
	h			1456.3	1480.6	1504.2	1527.4	1550.3	1573.0	1595.7	1618.4	1641.1	1686.7
	s			5.5493	5.6366	5.7186	5.7963	5.8707	5.9423	6.0114	6.0785	6.1437	6.2693
350 (-5.35)	v			0.3605	0.3770	0.3929	0.4086	0.4239	0.4391	0.4541	0.4689	0.4837	0.5129
	h			1451.5	1476.5	1500.7	1524.4	1547.6	1570.7	1593.6	1616.5	1639.3	1685.2
	s			5.4600	5.5502	5.6342	5.7135	5.7890	5.8615	5.9314	5.9990	6.0647	6.1910
400 (-1.89)	v			0.3125	0.3274	0.3417	0.3556	0.3692	0.3826	0.3959	0.4090	0.4220	0.4478
	h			1446.5	1472.4	1497.2	1521.3	1544.9	1568.3	1591.5	1614.5	1637.6	1683.7
	s			5.3803	5.4735	5.5597	5.6405	5.7173	5.7907	5.8613	5.9296	5.9957	6.1228
450 (1.26)	v			0.2752	0.2887	0.3017	0.3143	0.3266	0.3387	0.3506	0.3624	0.3740	0.3971
	h			1441.3	1468.1	1493.6	1518.2	1542.2	1565.9	1589.3	1612.6	1635.8	1682.2
	s			5.3078	5.4042	5.4926	5.5752	5.6532	5.7275	5.7989	5.8678	5.9345	6.0623

Ammoniac surchauffé

Pres. abs. kPa (Temp. de sat.) °C		Température, °C											
		20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	160	180
500 (4.14)	v	0.2698	0.2813	0.2926	0.3036	0.3144	0.3251	0.3357	0.3565	0.3771	0.3975		
	h	1489.9	1515.0	1539.5	1563.4	1587.1	1610.6	1634.0	1680.7	1727.5	1774.7		
	s	5.4314	5.5157	5.5950	5.6704	5.7425	5.8120	5.8793	6.0079	6.1301	6.2472		
600 (9.29)	v	0.2217	0.2317	0.2414	0.2508	0.2600	0.2691	0.2781	0.2957	0.3130	0.3302		
	h	1482.4	1508.6	1533.8	1558.5	1582.7	1606.6	1630.4	1677.7	1724.9	1772.4		
	s	5.3222	5.4102	5.4923	5.5697	5.6436	5.7144	5.7826	5.9129	6.0363	6.1541		
700 (13.81)	v	0.1874	0.1963	0.2048	0.2131	0.2212	0.2291	0.2369	0.2522	0.2672	0.2821		
	h	1474.5	1501.9	1528.1	1553.4	1578.2	1602.6	1626.8	1674.6	1722.4	1770.2		
	s	5.2259	5.3179	5.4029	5.4826	5.5582	5.6303	5.6997	5.8316	5.9562	6.0749		
800 (17.86)	v	0.1615	0.1696	0.1773	0.1848	0.1920	0.1991	0.2060	0.2196	0.2329	0.2459	0.2589	
	h	1466.3	1495.0	1522.2	1548.3	1573.7	1598.6	1623.1	1671.6	1719.8	1768.0	1816.4	
	s	5.1387	5.2351	5.3232	5.4053	5.4827	5.5562	5.6268	5.7603	5.8861	6.0057	6.1202	
900 (21.54)	v		0.1488	0.1559	0.1627	0.1693	0.1757	0.1820	0.1942	0.2061	0.2178	0.2294	
	h		1488.0	1516.2	1543.0	1569.1	1594.4	1619.4	1668.5	1717.1	1765.7	1814.4	
	s		5.1593	5.2508	5.3354	5.4147	5.4897	5.5614	5.6968	5.8237	5.9442	6.0594	
1000 (24.91)	v		0.1321	0.1388	0.1450	0.1511	0.1570	0.1627	0.1739	0.1847	0.1954	0.2058	0.2162
	h		1480.6	1510.0	1537.7	1564.4	1590.3	1615.6	1665.4	1714.5	1763.4	1812.4	1861.7
	s		5.0889	5.1840	5.2713	5.3525	5.4299	5.5021	5.6392	5.7674	5.8888	6.0047	6.1159
1200 (30.96)	v			0.1129	0.1185	0.1238	0.1289	0.1338	0.1434	0.1526	0.1616	0.1705	0.1792
	h			1497.1	1526.6	1554.7	1581.7	1608.0	1659.2	1709.2	1758.9	1808.5	1858.2
	s			5.0629	5.1560	5.2416	5.3215	5.3970	5.5379	5.6687	5.7919	5.9091	6.0214
1400 (36.28)	v			0.0944	0.0995	0.1042	0.1088	0.1132	0.1216	0.1297	0.1376	0.1452	0.1528
	h			1483.4	1515.1	1544.7	1573.0	1600.2	1652.8	1703.9	1754.3	1804.5	1854.7
	s			4.9534	5.0530	5.1434	5.2270	5.3053	5.4501	5.5836	5.7087	5.8273	5.9406
1600 (41.05)	v				0.0851	0.0895	0.0937	0.0977	0.1053	0.1125	0.1195	0.1263	0.1330
	h				1502.9	1534.4	1564.0	1592.3	1646.4	1698.5	1749.7	1800.5	1851.2
	s				4.9584	5.0543	5.1419	5.2232	5.3722	5.5084	5.6355	5.7555	5.8699
1800 (45.39)	v				0.0739	0.0781	0.0820	0.0856	0.0926	0.0992	0.1055	0.1116	0.1177
	h				1490.0	1523.5	1554.6	1584.1	1639.8	1693.1	1745.1	1796.5	1847.7
	s				4.8693	4.9715	5.0635	5.1482	5.3018	5.4409	5.5699	5.6914	5.8069
2000 (49.38)	v				0.0648	0.0688	0.0725	0.0760	0.0824	0.0885	0.0943	0.0999	0.1054
	h				1476.1	1512.0	1544.9	1575.6	1633.2	1687.6	1740.4	1792.4	1844.1
	s				4.7834	4.8930	4.9902	5.0786	5.2371	5.3793	5.5104	5.6333	5.7499

Fréon 12 surchauffé

Temp. °C	v m ³ /kg	h kJ/kg	s kJ/kg·K	v m ³ /kg	h kJ/kg	s kJ/kg·K	v m ³ /kg	h kJ/kg	s kJ/kg·K
0.40 MPa			0.50 MPa			0.60 MPa			
20.0	0.045 836	198.762	0.7199	0.035 646	196.935	0.6999			
30.0	0.047 971	205.428	0.7423	0.037 464	203.814	0.7230	0.030 422	202.116	0.7063
40.0	0.050 046	212.095	0.7639	0.039 214	210.656	0.7452	0.031 966	209.154	0.7291
50.0	0.052 072	218.779	0.7849	0.040 911	217.484	0.7667	0.033 450	216.141	0.7511
60.0	0.054 059	225.488	0.8054	0.042 565	224.315	0.7875	0.034 887	223.104	0.7723
70.0	0.056 014	232.230	0.8253	0.044 184	231.161	0.8077	0.036 285	230.062	0.7929
80.0	0.057 941	239.012	0.8448	0.045 774	238.031	0.8275	0.037 653	237.027	0.8129
90.0	0.059 846	245.837	0.8638	0.047 340	244.932	0.8467	0.038 995	244.009	0.8324
100.0	0.061 731	252.707	0.8825	0.048 886	251.869	0.8656	0.040 316	251.016	0.8514
110.0	0.063 600	259.624	0.9008	0.050 415	258.845	0.8840	0.041 619	258.053	0.8700
120.0	0.065 455	266.590	0.9187	0.051 929	265.862	0.9021	0.042 907	265.124	0.8882
130.0	0.067 298	273.605	0.9364	0.053 430	272.923	0.9198	0.044 181	272.231	0.9061
0.70 MPa			0.80 MPa			0.90 MPa			
40.0	0.026 761	207.580	0.7148	0.022 830	205.924	0.7016	0.019 744	204.170	0.6982
50.0	0.028 100	214.745	0.7373	0.024 068	213.290	0.7248	0.020 912	211.765	0.7131
60.0	0.029 387	221.854	0.7590	0.025 247	220.558	0.7469	0.022 012	219.212	0.7358
70.0	0.030 632	228.931	0.7799	0.026 380	227.766	0.7682	0.023 062	226.564	0.7575
80.0	0.031 843	235.997	0.8002	0.027 477	234.941	0.7888	0.024 072	233.856	0.7785
90.0	0.033 027	243.066	0.8199	0.028 545	242.101	0.8088	0.025 051	241.113	0.7987
100.0	0.034 189	250.146	0.8392	0.029 588	249.260	0.8283	0.026 005	248.355	0.8184
110.0	0.035 332	257.247	0.8579	0.030 612	256.428	0.8472	0.026 937	255.593	0.8376
120.0	0.036 458	264.374	0.8763	0.031 619	263.613	0.8657	0.027 851	262.839	0.8562
130.0	0.037 572	271.531	0.8943	0.032 612	270.820	0.8838	0.028 751	270.100	0.8745
140.0	0.038 673	278.720	0.9119	0.033 592	278.055	0.9016	0.029 639	277.381	0.8923
150.0	0.039 764	285.946	0.9292	0.034 563	285.320	0.9189	0.030 515	284.687	0.9098
1.00 MPa			1.20 MPa			1.40 MPa			
50.0	0.018 366	210.162	0.7021	0.014 483	206.661	0.6812			
60.0	0.019 410	217.810	0.7254	0.015 463	214.805	0.7060	0.012 579	211.457	0.6876
70.0	0.020 397	225.319	0.7476	0.016 368	222.687	0.7293	0.013 448	219.822	0.7123
80.0	0.021 341	232.739	0.7689	0.017 221	230.398	0.7514	0.014 247	227.891	0.7355
90.0	0.022 251	240.101	0.7895	0.018 032	237.995	0.7727	0.014 997	235.766	0.7575
100.0	0.023 133	247.430	0.8094	0.018 812	245.518	0.7931	0.015 710	243.512	0.7785
110.0	0.023 993	254.743	0.8287	0.019 567	252.993	0.8129	0.016 393	251.170	0.7988
120.0	0.024 835	262.053	0.8475	0.020 301	260.441	0.8320	0.017 053	258.770	0.8183
130.0	0.025 661	269.369	0.8659	0.021 018	267.875	0.8507	0.017 695	266.334	0.8373
140.0	0.026 474	276.699	0.8839	0.021 721	275.307	0.8689	0.018 321	273.877	0.8558
150.0	0.027 275	284.047	0.9015	0.022 412	282.745	0.8867	0.018 934	281.411	0.8738
160.0	0.028 068	291.419	0.9187	0.023 093	290.195	0.9041	0.019 535	288.946	0.8914
1.60 MPa			1.80 MPa			2.00 MPa			
70.0	0.011 208	216.650	0.6959	0.009 406	213.049	0.6794			
80.0	0.011 984	225.177	0.7204	0.010 187	222.198	0.7057	0.008 704	218.859	0.6909
90.0	0.012 698	233.390	0.7433	0.010 884	230.835	0.7298	0.009 406	228.056	0.7166
100.0	0.013 366	241.397	0.7651	0.011 526	239.155	0.7524	0.010 035	236.760	0.7402
110.0	0.014 000	249.264	0.7859	0.012 126	247.264	0.7739	0.010 615	245.154	0.7624
120.0	0.014 608	257.035	0.8059	0.012 697	255.228	0.7944	0.011 159	253.341	0.7835
130.0	0.015 195	264.742	0.8253	0.013 244	263.094	0.8141	0.011 676	261.384	0.8037
140.0	0.015 765	272.406	0.8440	0.013 772	270.891	0.8332	0.012 172	269.327	0.8232
150.0	0.016 320	280.044	0.8623	0.014 284	278.642	0.8518	0.012 651	277.201	0.8420
160.0	0.016 864	287.669	0.8801	0.014 784	286.364	0.8698	0.013 116	285.027	0.8603
170.9	0.017 398	295.290	0.8975	0.015 272	294.069	0.8874	0.013 570	292.822	0.8781
180.0	0.017 923	302.914	0.9145	0.015 752	301.767	0.9046	0.014 013	300.598	0.8955
2.50 MPa			3.00 MPa			3.50 MPa			
90.0	0.006 595	219.562	0.6823						
100.0	0.007 264	229.852	0.7103	0.005 231	220.529	0.6770			
110.0	0.007 837	239.271	0.7352	0.005 886	232.068	0.7075	0.004 324	222.121	0.6750
120.0	0.008 351	248.192	0.7582	0.006 419	242.208	0.7336	0.004 959	234.875	0.7078
130.0	0.008 827	256.794	0.7798	0.006 887	251.632	0.7573	0.005 456	245.661	0.7349
140.0	0.009 273	265.180	0.8003	0.007 313	260.620	0.7793	0.005 884	255.524	0.7591
150.0	0.009 697	273.414	0.8200	0.007 709	269.319	0.8001	0.006 270	264.846	0.7814
160.0	0.010 104	281.540	0.8390	0.008 083	277.817	0.8200	0.006 626	273.817	0.8023
170.0	0.010 497	289.589	0.8574	0.008 439	286.171	0.8391	0.006 961	282.545	0.8222
180.0	0.010 879	297.583	0.8752	0.008 782	294.422	0.8575	0.007 279	291.100	0.8413
190.0	0.011 250	305.540	0.8926	0.009 114	302.597	0.8753	0.007 584	299.528	0.8597
200.0	0.011 614	313.472	0.9095	0.009 436	310.718	0.8927	0.007 878	307.864	0.8775
4.00 MPa									
120.0	0.003 736	224.863	0.6771						
130.0	0.004 325	238.443	0.7111						
140.0	0.004 781	249.703	0.7386						
150.0	0.005 172	259.904	0.7630						
160.0	0.005 522	269.492	0.7854						
170.0	0.005 845	278.684	0.8063						
180.0	0.006 147	287.602	0.8262						
190.0	0.006 434	296.326	0.8453						
200.0	0.006 708	304.906	0.8636						
210.0	0.006 972	313.380	0.8813						
220.0	0.007 228	321.774	0.8985						
230.0	0.007 477	330.108	0.9152						

Azote saturé

Temp. K	Pres. MPa <i>P</i>	Volume massique m ³ /kg			Enthalpie kJ/kg			Entropie kJ/kg·K		
		Liquide sat.	Évap.	Vapeur sat.	Liquide sat.	Évap.	Vapeur sat.	Liquide sat.	Évap.	Vapeur sat.
		<i>v_f</i>	<i>v_{fg}</i>	<i>v_g</i>	<i>h_f</i>	<i>h_{fg}</i>	<i>h_g</i>	<i>s_f</i>	<i>s_{fg}</i>	<i>s_g</i>
63.143	0.01253	0.001 152	1.480 060	1.481 212	-150.348	215.188	64.840	2.4310	3.4076	5.8386
65	0.01742	0.001 162	1.093 173	1.094 335	-146.691	213.291	66.600	2.4845	3.2849	5.7694
70	0.03858	0.001 189	0.525 785	0.526 974	-136.569	207.727	71.158	2.6345	2.9703	5.6048
75	0.07612	0.001 221	0.280 970	0.282 191	-126.287	201.662	75.375	2.7755	2.6915	5.4670
77.347	0.101325	0.001 237	0.215 504	0.216 741	-121.433	198.645	77.212	2.8390	2.5706	5.4096
80	0.1370	0.001 256	0.162 794	0.164 050	-115.926	195.089	79.163	2.9083	2.4409	5.3492
85	0.2291	0.001 296	0.100 434	0.101 730	-105.461	187.892	82.431	3.0339	2.2122	5.2461
90	0.3608	0.001 340	0.064 950	0.066 290	-94.817	179.894	85.077	3.1535	2.0001	5.1536
95	0.5411	0.001 392	0.043 504	0.044 896	-83.895	170.877	86.982	3.2688	1.7995	5.0683
100	0.7790	0.001 452	0.029 861	0.031 313	-72.571	160.562	87.991	3.3816	1.6060	4.9876
105	1.0843	0.001 524	0.020 745	0.022 269	-60.691	148.573	87.882	3.4930	1.4150	4.9080
110	1.4673	0.001 613	0.014 402	0.016 015	-48.027	134.319	86.292	3.6054	1.2209	4.8263
115	1.9395	0.001 797	0.009 696	0.011 493	-34.157	116.701	82.544	3.7214	1.0145	4.7359
120	2.5135	0.001 904	0.006 130	0.008 034	-18.017	93.092	75.075	3.8450	0.7803	4.6253
125	3.2079	0.002 323	0.002 568	0.004 891	+6.202	50.114	56.316	4.0356	0.3989	4.4345
126.1	3.4000	0.003 184	0.000 000	0.003 184	+30.791	0.000	30.791	4.2269	0.0000	4.2269

Azote surchauffé

Temp. K	<i>h</i>			<i>h</i>			<i>h</i>		
	<i>v</i> m ³ /kg	kJ/kg	<i>s</i> kJ/kg·K	<i>v</i> m ³ /kg	kJ/kg	<i>s</i> kJ/kg·K	<i>v</i> m ³ /kg	kJ/kg	<i>s</i> kJ/kg·K
0.1 MPa									
100	0.290 978	101.965	5.6944	0.142 475	100.209	5.4767	0.055 520	94.345	5.1706
125	0.367 217	128.505	5.9313	0.181 711	127.371	5.7194	0.073 422	123.824	5.4343
150	0.442 619	154.779	6.1228	0.220 014	153.962	5.9132	0.090 150	151.470	5.6361
175	0.517 576	180.935	6.2841	0.257 890	180.314	6.0760	0.106 394	178.434	5.8025
200	0.592 288	207.029	6.4234	0.295 531	206.537	6.2160	0.122 394	205.063	5.9447
225	0.666 552	233.085	6.5460	0.332 841	232.690	6.3388	0.138 173	231.459	6.0690
250	0.741 375	259.122	6.6561	0.370 418	258.796	6.4491	0.154 006	257.828	6.1801
275	0.815 563	285.144	6.7550	0.407 619	284.876	6.5485	0.169 642	284.076	6.2800
300	0.890 205	311.158	6.8457	0.445 047	310.937	6.6393	0.185 346	310.273	6.3715
1.0 MPa									
125	0.033 065	117.422	5.1872	0.014 021	101.489	4.8878			
150	0.041 884	147.176	5.4042	0.019 546	137.916	5.1547	0.008 234	115.716	4.8384
175	0.050 125	175.255	5.5779	0.024 155	168.709	5.3449	0.011 186	154.851	5.0804
200	0.058 096	202.596	5.7237	0.028 436	197.609	5.4992	0.013 648	187.521	5.2553
225	0.065 875	229.526	5.8502	0.032 697	225.578	5.6309	0.015 894	217.757	5.3976
250	0.073 634	256.220	5.9632	0.036 557	253.032	5.7469	0.018 060	246.793	5.5202
275	0.081 260	282.720	6.0639	0.040 485	280.132	5.8501	0.020 133	275.056	5.6277
300	0.088 899	309.173	6.1563	0.044 398	307.014	5.9436	0.022 178	302.848	5.7248
2.0 MPa									
4.0 MPa									
6.0 MPa									
150	0.004 413	87.090	4.5667	0.002 917	61.903	4.3518	0.002 388	48.687	4.2287
175	0.006 913	140.183	4.8966	0.004 863	125.536	4.7470	0.003 750	112.489	4.6239
200	0.008 772	177.447	5.0961	0.006 390	167.680	4.9726	0.005 016	158.578	4.8709
225	0.010 396	210.139	5.2410	0.007 691	202.867	5.1384	0.006 104	196.079	5.0474
250	0.011 934	240.806	5.3796	0.008 903	235.141	5.2750	0.007 112	229.861	5.1900
275	0.013 383	270.222	5.4917	0.010 034	265.676	5.3910	0.008 046	261.450	5.3103
300	0.014 800	298.907	5.5916	0.011 133	295.219	5.4942	0.008 950	291.800	5.4163
8.0 MPa									
10.0 MPa									
15.0 MPa									
150	0.001 956	36.922	4.0798	0.001 781	33.637	3.9956			
175	0.002 603	92.284	4.4213	0.002 186	83.453	4.3029			
200	0.003 369	140.886	4.6813	0.002 685	130.291	4.5535			
225	0.004 106	182.034	4.8752	0.003 208	172.307	4.7511			
250	0.004 808	218.710	5.0303	0.003 728	210.456	4.9127			
275	0.005 461	252.465	5.1845	0.004 223	245.640	5.0467			
300	0.006 091	284.523	5.2707	0.004 704	278.942	5.1629			
20.0 MPa									

Variables thermodynamiques du méthane saturé et surchauffé

Temp. K	\bar{v}	\bar{h}	\bar{s}	\bar{v}	\bar{h}	\bar{s}	\bar{v}	\bar{h}	\bar{s}
	m ³ /kmol	kJ/kmol	kJ/kmol·K	m ³ /kmol	kJ/kmol	kJ/kmol·K	m ³ /kmol	kJ/kmol	kJ/kmol·K
	0.05 MPa			0.10 MPa			0.50 MPa		
f 103.70	0.036 97	4 148.8	75.064						
g 103.70	16.895	12 563.9	156.261						
f 114.47				0.037 94	4 575.7	79.060			
g 114.47				8.953	12 781.6	152.697			
f 135.32							0.041 53	5 961.6	90.212
g 135.32							2.007	13 319.4	144.585
150	24.763	14 130.3	168.736	12.290	14 101.2	162.865	2.301	13 867.8	148.498
175	28.964	14 970.3	173.908	14.414	14 946.5	168.073	2.769	14 780.3	154.072
200	33.151	15 811.1	178.392	16.523	15 790.5	172.578	3.218	15 659.3	158.768
225	37.330	16 656.2	182.368	18.624	16 637.8	176.567	3.657	16 530.1	162.871
250	41.501	17 509.9	185.960	20.719	17 493.1	180.168	4.090	17 402.2	166.546
275	45.675	18 377.2	189.262	22.811	18 361.4	183.475	4.520	18 283.4	169.905
300	49.843	19 253.0	192.340	24.900	19 247.9	186.558	4.946	19 179.9	173.024
350	58.174	21 108.2	198.018	29.073	21 094.0	192.241	5.793	21 040.5	178.757
400	66.500	23 074.8	203.260	33.241	23 061.0	197.488	6.636	23 017.7	184.033
	1.0 MPa			1.5 MPa			2.0 MPa		
f 149.11	0.044 57	6 830.9	96.174						
g 149.11	1.021	13 493.9	140.859						
f 158.46				0.047 18	7 465.9	100.150			
g 158.46				0.675	13 525.2	138.401			
f 165.84							0.049 79	8 000.1	103.298
g 165.84							0.489 36	13 485.5	136.374
175	1.307	14 553.7	147.426	0.818	14 293.5	143.021	0.560 35	13 938.2	139.327
200	1.553	15 489.6	152.428	1.001	15 307.1	148.442	0.714 98	15 110.8	145.336
225	1.786	16 395.5	156.697	1.167	16 255.1	152.910	0.848 13	16 108.7	150.041
250	2.012	17 232.0	160.475	1.325	17 178.8	156.434	0.971 92	17 062.7	154.062
275	2.234	18 191.0	163.902	1.478	18 097.2	160.304	1.090 42	18 001.9	157.643
300	2.452	19 101.3	167.070	1.629	19 022.2	163.523	1.205 56	18 942.3	160.916
350	2.884	20 982.0	172.864	1.923	20 923.9	169.383	1.429 52	20 865.6	166.842
400	3.310	22 973.0	178.178	2.182	22 929.2	174.735	1.648 29	22 885.5	172.233

Méthane saturé et surchauffé

Temp. K	\bar{v}	\bar{h}	\bar{s}	\bar{v}	\bar{h}	\bar{s}	\bar{v}	\bar{h}	\bar{s}
	m ³ /kmol	kJ/kmol	kJ/kmol·K	m ³ /kmol	kJ/kmol	kJ/kmol·K	m ³ /kmol	kJ/kmol	kJ/kmol·K
	3.0 MPa			4.0 MPa			5.0 MPa		
f 177.25	0.055 86	8 930.4	108.408						
g 177.25	0.296 41	13 238.8	132.719						
f 186.09				0.065 58	9 883.5	113.317			
g 186.09				0.185 41	12 691.7	128.411			
200	0.430 43	14 664.3	140.333	0.232 02	14 107.0	135.797	0.182 63	13 288.3	130.563
225	0.533 97	15 796.9	145.677	0.375 96	15 457.7	142.181	0.280 82	15 084.0	139.084
250	0.624 74	16 822.0	149.999	0.451 17	16 571.3	146.878	0.347 79	16 310.6	144.261
275	0.709 26	17 807.2	153.756	0.518 94	17 608.5	150.833	0.405 82	17 401.7	148.442
300	0.790 05	18 780.5	157.144	0.852 62	18 617.2	154.345	0.459 32	18 453.4	152.086
350	0.944 93	20 748.6	163.209	0.702 91	20 631.9	160.555	0.558 96	20 516.2	158.445
400	1.094 45	22 798.3	168.680	0.817 75	22 711.7	166.106	0.653 03	22 626.4	164.078
450	1.240 73	24 965.9	173.772	0.934 33	24 900.6	171.249	0.743 87	24 836.4	169.270
	6.0 MPa			8.0 MPa			10.0 MPa		
200	0.098 54	11 775.7	122.296	0.065 92	10 596.5	115.648	0.060 16	10 339.5	113.737
225	0.215 54	14 669.9	136.143	0.135 02	13 719.8	130.400	0.085 35	12 847.8	125.525
250	0.277 85	16 040.2	141.931	0.191 91	15 471.5	137.811	0.142 47	14 896.1	134.189
275	0.329 46	17 202.4	146.365	0.235 69	16 787.8	142.836	0.180 64	16 374.3	139.834
300	0.376 11	18 289.5	150.150	0.273 85	17 963.1	146.929	0.213 42	17 641.7	144.249
350	0.461 71	20 401.8	156.663	0.341 97	20 177.8	153.760	0.270 80	19 961.1	151.406
400	0.541 67	22 542.3	162.377	0.404 34	22 379.2	159.638	0.322 48	22 222.9	157.446
450	0.618 41	24 773.4	167.619	0.463 51	24 651.7	164.978	0.371 02	24 536.0	162.881
500	0.693 20	27 113.1	172.558	0.520 79	27 022.3	169.982	0.417 70	26 936.6	167.949

Propriétés de différents solides et liquides^a

Solide	C_p , kJ/kg·K	ρ , kg/m ³	Liquide	C_p , kJ/kg·K	ρ , kg/m ³
Aluminium	0.900	2700	Ammoniac	4.800	602
Argent	0.235	10 470	Eau	4.184	997
Bois (la plupart)	1.760	350-700	Éthanol	2.456	783
Caoutchouc (mou)	1.840	1100	Fréon-12	0.977	1310
Cuivre	0.386	8900	Huile (légère)	1.800	910
Étain	0.217	5730	Mercure	0.139	13 560
Fer	0.450	7840	Méthanol	2.550	787
Granite	1.017	2700			
Graphite	0.711	2500			
Plomb	0.128	11 310			

^a Valeurs à 25 °C.

TABLE A.8

Propriétés de différents gaz parfaits^a

Gaz	Formule chimique	Masse molaire	r , kJ/kg·K	C_p , kJ/kg·K	C_v , kJ/kg·K	γ
Air	—	28.97	0.287 00	1.0035	0.7165	1.400
Argon	Ar	39.948	0.208 13	0.5203	0.3122	1.667
Azote	N ₂	28.013	0.296 80	1.0416	0.7448	1.400
Butane	C ₄ H ₁₀	58.124	0.143 04	1.7164	1.5734	1.091
Dioxyde de carbone	CO ₂	44.01	0.188 92	0.8418	0.6529	1.289
Éthane	C ₂ H ₆	30.07	0.276 50	1.7662	1.4897	1.186
Éthylène	C ₂ H ₄	28.054	0.296 37	1.5482	1.2518	1.237
Hélium	He	4.003	2.077 03	5.1926	3.1156	1.667
Hydrogène	H ₂	2.016	4.124 18	14.2091	10.0849	1.409
Méthane	CH ₄	16.04	0.518 35	2.2537	1.7354	1.299
Monoxyde de carbone	CO	28.01	0.296 83	1.0413	0.7445	1.400
Néon	Ne	20.183	0.411 95	1.0299	0.6179	1.667
Octane	C ₈ H ₁₈	114.23	0.072 79	1.7113	1.6385	1.044
Oxygène	O ₂	31.999	0.259 83	0.9216	0.6618	1.393
Propane	C ₃ H ₈	44.097	0.188 55	1.6794	1.4909	1.126
Vapeur d'eau	H ₂ O	18.015	0.461 52	1.8723	1.4108	1.327

Constantes critiques^a

Substance	Formule	Masse molaire	Temp. K	Pression MPa	Volume m ³ /kmol
Ammoniac	NH ₃	17.03	405.5	11.28	.0724
Argon	Ar	39.948	151	4.86	.0749
Azote	N ₂	28.013	126.2	3.39	.0899
Brome	Br ₂	159.808	584	10.34	.1355
Chlore	Cl ₂	70.906	417	7.71	.1242
Deutérium (normal)	D ₂	4.00	38.4	1.66	—
Dioxyde de carbone	CO ₂	44.01	304.2	7.39	.0943
Dioxyde de soufre	SO ₂	64.063	430.7	7.88	.1217
Eau	H ₂ O	18.015	647.3	22.09	.0568
Hélium	He	4.003	5.3	0.23	.0578
Hélium 3	He	3.00	3.3	0.12	—
Hydrogène (normal)	H ₂	2.016	33.3	1.30	.0649
Krypton	Kr	83.80	209.4	5.50	.0924
Monoxyde de carbone	CO	28.011	133	3.50	.0930
Néon	Ne	20.183	44.5	2.73	.0417
Oxyde nitreux	N ₂ O	44.013	309.7	7.27	.0961
Oxygène	O ₂	31.999	154.8	5.08	.0780
Xénon	Xe	131.30	289.8	5.88	.1186
Alcool éthylique	C ₂ H ₅ OH	46.07	516	6.38	.1673
Alcool méthylique	CH ₃ OH	32.042	513.2	7.95	.1180
Benzène	C ₆ H ₆	78.115	562	4.92	.2603
n-Butane	C ₄ H ₁₀	58.124	425.2	3.80	.2547
Chloroforme	CHCl ₃	119.38	536.6	5.47	.2403
Chlorure de méthyle	CH ₃ Cl	50.488	416.3	6.68	.1430
Dichlorodifluorométhane	CCl ₂ F ₂	120.91	384.7	4.01	.2179
Dichlorofluorométhane	CHCl ₂ F	102.92	451.7	5.17	.1973
Éthane	C ₂ H ₆	30.070	305.5	4.88	.1480
Éthylène	C ₂ H ₄	28.054	282.4	5.12	.1242
n-Hexane	C ₆ H ₁₄	86.178	507.9	3.03	.3677
Méthane	CH ₄	16.043	191.1	4.64	.0993
Propane	C ₃ H ₈	44.097	370	4.26	.1998
Propène	C ₃ H ₆	42.081	365	4.62	.1810
Propyne	C ₃ H ₄	40.065	401	5.35	—
Tétrachlorure de carbone	CCl ₄	153.82	556.4	4.56	.2759
Trichlorofluorométhane	CCl ₃ F	137.37	471.2	4.38	.2478